


gorenje



655566

USP :

Sütőajtó hőmérséklete

Ajtózsanér

Sütő fajtája

Maximális sütő hőmérséklet

Sütő funkciók

Eco zománcozás / sütő és tepsik /

Katalitikus betét a ventilátor előtt

AquaClean hidrolitikus öntisztítás funkció

Dupla üvegajtó hőelvezető réteggel bevonva

Klasszikus ajtózsanér

Multifunkciós sütő
Szuper nagyméretű sütő belső

250 °C

Alsó és felső fűtés,
Infragrill,
Ventilátoros fűtés,
Ventilátor,
Infragrill és ventilátor,
Alsó fűtés és ventilátor,
Alsó fűtés, kör alakú fűtőszál és ventilátor,
AquaClean

EcoClean zománc (sütő és tepsik)



A Premium és Exclusive modellek kiegészítő jellemzője a rendkívül praktikus AquaClean funkció.

**Alap információk :**

Termék megnevezés/ Család

Márkanév

Terméknév/Sifra

Belső termékszám

EAN kód

Szín /Frontoldal anyaga

Beépíthető tűzhely

Gorenje

EV6415-D58 - U888E

655566

3838942187315

Rozsdamentes acél színe N/A Üveg/Rozsdamentes acél

2020. 07. 29.

Ajtó anyaga
Beépíthető / Szabadonálló
Sütő kezelőpanel
Elsődleges sütő sütési módja
Egyidőben működtethető főzőzónák száma
Gázégők száma
Elektromos főzőzónák száma
Elektromos főzőzónák száma
Sugárzó főzőzónák száma
Halogén főzőzónák száma
Indukciós főzőzónák száma
Elektromos melegítő zónák száma
Vezérlő egység elhelyezése
Melyik főzőlap típusal működtethető
Energia bemenet
Elektromos csatlakozási teljesítmény(W)
Elektromos áram(A)
Frekvencia (Hz)
Hálózati dugalj fajtája
Állítható lábak
Nettó súly (kg)
Bruttó súly (kg)

Jellemzők :

Elektronikus időzítő
Kezelőpanel anyaga
Sütősín
Rácsok száma
Hőmérséklet-szabályozás
Időzítés szabályozó
Időzítési opciók
Sütőtálcák száma
Beépített tisztítási rendszer
Első fűtőelem elhelyezkedése
Első fűtőelem fajtája

PI Info

Üveg/Rozsdamentes acél
Beépíthető
K44E - Multifunkciós sütő infra fűtőszállal
Multifunkciós
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Készülék eleje
N/A
Elektromosság
10400 W
N/A
N/A
Csatlakozó dugó és zsinór nélkül
Ne
39,0 Kg
46,0 Kg

N/A
Üveg/Rozsdamentes acél
Teleszkópos sínek kétszinten 2P
1
Elektronikus
Elektronikus
Indítás & Stop
2
Katalitikus
N/A
N/A

2020. 07. 29.

Első fűtőelem mérete
Első fűtőelem teljesítménye
Ötödik fűtőelem teljesítménye
Bekapcsolás állapotjelző
Bekapcsolt főzőzóna jelző
Fedő típusa
Maradék hő kijelző
Főkapcsoló
Időzítő óra
Elsődleges sütő anyaga
Sütővilágítás
Belső lámpák száma
Beépített nyársforgató motor
Hússzonda
Hozzá tartozó kiegészítő felszereltség

Információ az energia matricáról / hatékonyság :

Energiahatékonysági osztály - első kamra
Standard terhelésű főzési idő-ventilátoros sütés
Standard terhelésű főzési idő - hagyományos sütés
Energiafogyasztás hagyományos sütés (kWh) - első kamra
Energiafogyasztás ventilátoros sütés (kWh) - első kamra
Zajszint - első kamra
Termékméret - első kamra

PI Info

N/A
N/A
0 W
Nem
/
Nincs
N/A
Nem
Elektronikus programóra szöveggel (ETT)
Horgonyzott lemez
Igen
Hatékony dupla világítás
Nem
N/A
Mély sütő tepsí - 1
Sütő tepsí EM - 1
Pečniška rešetka - 1

C
40,0 min
44,0 min
1,06 kWh
1,07 kWh
46 db(A) re 1pW
Közepes