

Spin BeFree

Aussi maniable qu'une mop. Performances exceptionnelles.



Spin BeFree

La révolution au format réduit

Avec la Spin BeFree, les agents d'entretien bénéficient d'une combinaison unique de puissance, d'efficacité et d'ergonomie sous la forme d'une micro-brosseuse. Des revêtements lisses aux carreaux structurés avec joints, la machine assure un excellent nettoyage, même dans les espaces restreints. Son utilisation est également convaincante : ceux qui ont déjà utilisé la Spin BeFree ne voudront plus jamais utiliser une autre machine. Grâce à sa nouvelle poignée ergonomique, la Spin BeFree soulage les épaules et le dos. Le mouvement vers l'avant intégré assure l'entraînement, le guidage s'effectue sans effort et de manière contrôlée. Son utilisation est facile à comprendre, ce qui est idéal pour le personnel changeant.



20,5 kg Poids total 80 min. Durée max. d'utilisation (7,5 Ah) 360 W Performance

Rendement de

globale

surface théorique


1440 m²/h







Nettoyage manuel hygiénique des réservoirs



Puissance de nettoyage élevée en un minimum de temps





Un travail ergonomique

Grâce à sa poignée ergonomique combinée au mouvement vers l'avant, la Spin BeFree soulage sensiblement les poignets, le dos et les épaules. Idéal pour travailler sans effort.



Performance exceptionnelle

La Spin BeFree offre une puissance de nettoyage exceptionnelle grâce à sa technologie éprouvée de brosses et de pads. Même pour les saletés tenaces.



Travail ergonomique -

aucune contrainte pour le dos.

Dosage intelligent

Trois niveaux de dosage et une pompe d'alimentation intégrée garantissent une performance de nettoyage uniforme, quel que soit le niveau de remplissage du réservoir. Économise l'eau et les produits chimiques et rend le nettoyage plus efficace et plus durable.



Manipulation hygiénique

La machine est particulièrement facile à nettoyer, les réservoirs peuvent être nettoyés à 100 % manuellement, pour une hygiène maximale au quotidien.



Construction robuste, Swiss Made

Développée en Suisse et conçue pour les tâches quotidiennes de nettoyage, la Spin BeFree séduit par sa construction robuste, sa technologie durable et sa fiabilité à toute épreuve, jour après jour.



Optimisé pour le stockage et le transport

Sa conception compacte et sa forme épurée permettent un rangement peu encombrant, idéal pour les lieux où chaque centimètre compte.



Compatible avec Granuline

Grâce à sa compatibilité avec Granufloor 2 I, Spin BeFree offre une performance de nettoyage encore plus élevée. Le détergent est parfaitement adapté à la taille du réservoir et ne mousse que très peu.



Compatibilité avec batteries Wetrok

Les batteries offrent des possibilités de remplacement flexibles et sont compatibles avec d'autres appareils Wetrok. Le chargeur dispose d'une fonction de charge rapide.

Conçu pour le quotidien des professionnels

Prêt à l'emploi partout où cela compte

De la chambre d'hôpital au bureau en open space : la Spin BeFree convainc dans les domaines d'application les plus divers. Conçue pour répondre aux exigences quotidiennes du nettoyage, elle assiste le personnel spécialisé grâce à ses performances de nettoyage puissantes. La machine à récurer et aspirer offre une liberté de mouvement illimitée et garantit ainsi un soulagement notable et des collaborateurs satisfaits.





Zones soumises à des exigences hygiéniques étroites

Dans les zones où l'hygiène est Dans les petits magasins, les cruciale, la qualité du nettovage, le contrôle et la réduction de l'effort physique sont essentiels. La Spin BeFree permet un nettoyage en profondeur le long des lits, dans les chambres des patients ou dans les salles d'eau exiguës. Sa conception facile à nettoyer et son filtre HEPA 13 réduisent le risque de contamination Idéal pour les zones soumises à une croisée.

Surfaces sinueuses et

stations-service ou autres espaces de vente très fréquentés, chaque minute compte. La Spin BeFree nettoie efficacement les revêtements en dalles et en plastique, s'adapte également aux allées étroites et laisse immédiatement les surfaces praticables sans temps de séchage. forte sollicitation quotidienne.

Zones très fréquentées nécessitant un nettoyage intensif

Lorsque des centaines de personnes utilisent auotidiennement les couloirs, les salles de classe et les installations sanitaires, les exigences envers les équipes de nettoyage augmentent. La Spin BeFree aide à maintenir la propreté des zones à forte fréquentation. La machine élimine également efficacement le sel et la saleté en hiver.

Preuve d'un avantage ergonomique

Pour la santé au quotidien

Pourquoi l'ergonomie est si essentielle:

- → Les maladies et les absences sont particulièrement élevées dans le secteur du nettoyage des bâtiments.
- → En 2024, le taux d'absentéisme pour maladie dans la branche en Allemagne s'élevait à 7,4 % - nettement au-dessus de la moyenne de 5,3 %.
- → Cause principale des absences de longue durée : les troubles musculosquelettiques.
- Un allègement ergonomique ciblé aide à réduire les absences et à soulager durablement le personnel de nettoyage.



Allègement sensible et confirmation professionnelle

L'ergonomie constitue un axe central de développement de la Spin BeFree. Pour une vérification objective, Wetrok a fait examiner l'appareil par l'Institut externe de gestion holistique des bâtiments. Ont notamment été évalués : la position des poignées, la posture des bras, l'équilibre du corps et la charge physique.

Respectueux des

épaules et du dos

Self-Drive

experts

 Entretien facile Vérifié par des

Le résultat : une réduction mesurable de la charge physique à performance de nettoyage égale, en particulier au niveau des épaules/ nuque, des coudes et du tronc. Les évaluations selon RULA et REBA confirment : la Spin BeFree offre une amélioration ergonomique par rapport aux appareils de nettoyage comparables.

Avantages ergonomiques de la Spin BeFree

- La conception de la poignée favorise une position flexible de la main et soulage le poignet.
- Un réglage correct de la hauteur réduit le risque de flexion excessive du tronc et d'élévation des épaules.
- Mobilité : grâce à une pédale basculante, la machine peut être verrouillée en position verticale.

Dans l'ensemble, la Wetrok Spin BeFree est la solution la plus respectueuse des épaules et du dos*.

> Christian Talaga, physiothérapeute, Institut de gestion holistique des bâtiments



^{*}Test comparatif réalisé avec des autolaveuses compactes de type similaire

Avec la Spin BeFree les agents de nettoyage bénéficient d'une combinaison optimale de performance, d'efficacité et d'ergonomie!





Données techniques			
Désignation	Spin BeFree		
Numéro d'article	50640		
Rendement de surface (théorique)	1440 m²/h		
Largeur de travail	37 cm		
Longueur totale	37 cm		
Largeur totale	45 cm		
Hauteur totale	86 cm (sans manche)		
Hauteur de passage	11 cm		
Réservoir d'eau claire	21		
Réservoir d'eau sale	2,51		
Rendement / Réservoir plein / débit eau min. (théorique)	600 m ² (25 min.)		
Rendement / Réservoir plein / débit eau max. (théorique)	240 m² (10 min)		
Batterie	2 x 18 V / 7,5 Ah		
Durée d'utilisation maximale	80 min. (7,5 Ah)		
Durée maximale de chargement	1,5 h (7,5 Ah)		
Nombre de brosses	2		
Pression de brossage	14,5 kg / 0,37 N/cm ²		
Vitesse de rotation des brosses	200-350 1/min		
Puissance moteurs de brosses	2 x 90 W		
Vide	115 mbar		
Débit d'air	13,3 l/s		
uissance du moteur à vide 180 W			
Traction	Self-Drive		
Performance globale	360 W		
Niveau sonore max.			
Intensité des vibrations	0,4 m/s ²		
Protection projections d'eau	IPX4		
Poids (batteries + réservoir plein)	20,5 kg		
Poids sans batt. + réservoirs vides	16,6 kg		
Autonomie (flux eau niveau 1)	25 min.		
Autonomie (flux eau niveau 2)	20 min.		
Autonomie (flux eau niveau 3)	10 min.		

Batteri	es et chargeurs	
41671	Batterie Li-Ion 18 V / 7.5 Ah ¹⁾	1 pce
41680	Chargeur double pour batteries Li-lo	1 pce
41684	Kit 2 batteries 7.5 Ah et chargeur	
Pads		
51600	Plateau entraîneur de pad BeFree ¹⁾	1 pce
52601	Pad rouge pour récurer	1 pce = 5 pads
52602	Pad vert pour récurer	1 pce = 5 pads
52603	Pad noir pour récurer	1 pce = 5 pads
52109	Microsol Pad en fibres	1 pce = 5 pads
52249	Pad mélamine	1 pce = 5 pads
Brosse	S	
52230	Brosse à récurer PET doux ¹⁾	1 pce
52231	Brosse à récurer PET moyenne ¹⁾	1 pce
52232	Brosse à récurer PET dure ¹⁾	1 pce
Lamelle	es d'aspiration	
52150	Lamelle aspiration arrière NR	1 pce
52151	Lamelle aspiration avant NR	1 pce
52152	Lamelle aspiration arrière PUR	1 pce
52153	Lamelle aspiration avant PUR	1 pce
Filtres		
52140	Filtre HEPA-13 Spin BeFree	1 pce
52140 Access		1 pce
		1 pce = 40 sticks

¹⁾ Deux pièces sont nécessaires par machine NR = Caoutchouc naturel PUR = Polyuréthane

