



Spin BeFree

Smidig som en mopp. Överlägsen prestanda.



Spin BeFree

En revolution i miniformat

Med Spin BeFree får städpersonal en unik kombination av prestanda, effektivitet och ergonomi i form av en mini-kombiskurmaskin. Maskinen gör rent på alla typer av hårda golv, även i trånga utrymmen. Även användningen är övertygande: den som en gång har kört Spin BeFree vill aldrig mer använda någon annan maskin. Med det nyutvecklade Ergo-handtaget avlastar Spin BeFree axlar och rygg. Den integrerade framåtrörelsen tar över drivningen, styrningen sker enkelt och kontrollerat. Maskinen är logiskt utformad och displayen är tydlig vilket gör den lätt att använda.

1440 m²/h

Ytkapacitet teoretisk

20,5 kg

Totalvikt

80 min.

Maximal driftstid (7,5 Ah)

360 W

Total effekt



Ergonomiskt arbete – ingen belastning på ryggen.



Hygienisk manuell rengöring av tankarna

Verktögsfri användning och underhåll



Hög rengöringseffekt med minimal tidsåtgång



Ergonomiskt arbete

Tack vare Ergo-handtaget i kombination med framåtrörelsen avlastar Spin BeFree handleder, rygg och axlar påtagligt. Perfekt för ett skonsamt och ergonomiskt arbetssätt.



Enastående rengöringsprestanda

Spin BeFree levererar en exceptionellt stark rengöringsprestanda med borstar eller rondeller. Även vid svår smuts.



Intelligent dosering

Tre doseringsnivåer och den integrerade vattensumpen säkerställer en jämn vattenförbrukning – oberoende av tankens fyllnadsnivå. Det sparar vatten och rengöringsmedel och håller rengöringseffekten konstant.



Hygienisk hantering

Enkel rengöring – 100 % manuell tankrengöring för maximal hygien i vardagen.



Robust konstruktion, Swiss Made

Utvecklad i Schweiz och byggd för det dagliga städuppdraget: Spin BeFree imponerar med robust konstruktion, hållbar teknik och verklig pålitlighet – dag efter dag.



Optimerad för förvaring och transport

Spin BeFree tar minimalt med plats. Den kompakta konstruktionen gör den enkel att förvara – även i fastigheter med mycket begränsat utrymme. Perfekt för platser där varje centimeter räknas.



Kompatibel med Granuline

Tack vare sin kompatibilitet med Granufloor 2 l uppnår Spin BeFree ännu högre rengöringseffekt. Rengöringsmedlet är optimalt anpassat till tankens volym och skummar minimalt.



Kompatibel med Wetrol batterisystem

Batterierna erbjuder flexibel utbytbarhet och är kompatibla med andra Wetrol-enheter. Laddaren är utrustad med snabbladdningsfunktion.

Garanterat bra resultat

Redo att användas där det verkligen behövs

Spin BeFree imponerar i alla typer av miljöer. Utvecklad för kraven i den dagliga rengöringen hjälper den städpersonalen med kraftfull rengöringsprestanda. Denna kombiskurmaskin erbjuder full rörelsefrihet och ger märkbar avlastning – för motiverad och engagerad personal.



Miljöer med höga hygienkrav

I hygienkänsliga miljöer är rengöringskvalitet, kontroll och fysisk avlastning avgörande. Spin BeFree möjliggör noggrann rengöring längs sängar, i patientrum och trånga våtutrymmen. Dess rengöringsvänliga konstruktion och HEPA 13-filtrer minskar risken för korskontaminering.

Trånga och svåråtkomliga ytor

I småbutiker, bensinstationer och andra högt trafikerade försäljningsytor är varje minut viktig. Spin BeFree rengör pålitligt klinker- och plastgolv, tar sig enkelt fram i smala gångar mellan hyllor och lämnar golvet omedelbart gångbart – utan torktid. Perfekt för områden med daglig och intensiv användning.

Högt trafikerade zoner med höga rengöringskrav

När hundratals människor dagligen använder korridorer, klassrum och sanitära utrymmen ökar kraven på städpersonalen. Spin BeFree hjälper till att hålla högt trafikerade zoner pålitligt rena. Maskinen tar även effektivt bort smuts och vägsalt under vinterhalvåret.

Ergonomisk fördel mätbart påvisad

För hälsa i vardagen

Varför ergonomi är så avgörande:

- Sjukdom och frånvaro är över genomsnittet inom lokalvården.
- År 2024 låg sjukfrånvaron i branschen i Tyskland på 7,4 % – tydligt över genomsnittet på 5,3 %.
- Huvudorsak till långtidssjukfrånvaro: värk i rygg och axlar.
- Riktad ergonomisk avlastning hjälper till att minska sjukfrånvaron och att långsiktigt avlasta lokalvården.



Tydligt avlastad och fackligt bekräftad

Ergonomi är ett centralt utvecklingsfokus för Spin BeFree. För en objektiv granskning lät Wetrok en extern institution för heltäckande fastighetsförvaltning undersöka maskinen. Där bedömdes bland annat handtagens position, armhållning, kroppens balans och belastning.

Resultatet: en mätbar minskning av den fysiska belastningen vid bibehållen rengöringsprestanda – särskilt i området axlar/nacke, armbågar och bål. Bedömningarna enligt RULA och REBA bekräftar: Spin BeFree erbjuder en ergonomisk förbättring jämfört med liknande rengöringsmaskiner.

Ergonomiska fördelar med Spin BeFree

- **Handtagsutformningen** stöder en flexibel handställning och avlastar handleden.
- En korrekt **inställd höjd** minskar risken för överdriven böjning av bålen och uppdragna axlar (skulderhöjning).
- **Rörlighet:** Med fotmanövrerad vippra kan maskinen låsas i upprätt position

” Wetrok Spin BeFree är totalt sett den mest axel- och ryggvänliga* lösningen ”

Christian Talaga, fysioterapeut,
Institutet för heltäckande fastighetsförvaltning

*I jämförelsetest med liknande mini-kombiskurmaskiner

Med Spin BeFree får användaren en optimal kombination av prestanda, effektivitet och ergonomi!



© Copyright by Wetrok AG, 8/2025

Tekniska data

Modell	Spin BeFree
Artikelnummer	50640
Ytkapacitet (teoretisk)	1440 m ² /h
Arbetsbredd	37 cm
Total längd	37 cm
Total bredd	45 cm
Total höjd	86 cm (utan skaft)
Markfrigång	11 cm
Renvattentank	2 l
Smutsvattentank	2,5 l
Yta per tankfyllning med min. vatten (teoretiskt)	600 m ² (25 min.)
Yta per tankfyllning med max. vatten (teoretiskt)	240 m ² (10 min)
Batteri	2 x 18 V / 7,5 Ah
Maximal driftstid	80 min. (7,5 Ah)
Maximal laddtid	1,5 tim. (7,5 Ah)
Antal borstar	2
Borsttryck	14,5 kg / 0,37 N/cm ²
Borstvarvtal	200-350 1/min
Effekt borstmotor	2 x 90 W
Vakuum	115 mbar
Luftflöde	13,3 l/s
Effekt vakuummotor	180 W
Drivtyp	Self-Drive
Total effekt	360 W
Maximal ljudnivå	70 dbA
Vibrationsemissioner	0,4 m/s ²
Stänkskydd	IPX4
Vikt inkl. vatten och batteri	20,5 kg
Vikt utan vatten och batteri	16,6 kg
Körtid per tankfyllning nivå 1	25 min.
Körtid per tankfyllning nivå 2	20 min.
Körtid per tankfyllning nivå 3	10 min.

Batterier och laddare

41671	Li-Ion-batteri 18 V / 7,5 Ah ¹⁾	1 st.
41680	Dubbel laddare för Li-Ion-batterier	1 st.
41684	Set med 2 x 7,5 Ah batterier och laddare	

Rondeller

51600	Rondellhållare Spin BeFree ¹⁾	1 st.
52601	Skurrondell röd	5 st. / pkt
52602	Skurrondell grön	5 st. / pkt
52603	Skurrondell svart	5 st. / pkt
52109	Microsol Fiberrondell	5 st. / pkt
52249	Melaminrondell	5 st. / pkt

Borstar

52230	Skurborste PET mjuk ¹⁾	1 st.
52231	Skurborste PET medium ¹⁾	1 st.
52232	Skurborste PET hård ¹⁾	1 st.

Sugblad

52150	Sugblad bak NR	1 st.
52151	Sugblad fram NR	1 st.
52152	Sugblad bak PUR	1 st.
52153	Sugblad fram PUR	1 st.

Filter

52140	HEPA-13-Filter Spin BeFree	1 st.
-------	----------------------------	-------

Tillbehör

18725	Granufloor 2L	1 st. = 40 sticks
18726	Granufloor 2L	1 st. = 400 sticks

¹⁾ Två stycken behövs per maskin
NR = Naturgummi PUR = Polyurethan

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, info@wetrok.ch, Tel. +41 43 255 51 51

Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Wien, info@wetrok.at, Tel. +43 800 20 48 68

Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, info@wetrok.de, Tel. +49 2171 398-0

Wetrok Polska S.A. ul. Ła.czynny 4, PL-02-820 Warszawa, warszawa@wetrok.pl, Tel. +48 22 331 20 50

Wetrok AB Landsvägen 30, SE-192 72 Sollentuna, info@wetrok.se, Tel. +46 8 444 34 00

wetrok.com

