

## Nettoyage au spray (cleaner)





	Description	on 
Définition/objectif	Retirer ponctuellement les salissures très adhérentes des revêtements de solavec la monobrosse. Réhabiliter les zones revêtues d'un film de protection usées avec le spray traitant. Pour revêtements de sol lisses ou légèrement structurés.	
Préparation		Choisir les produits adaptés en fonction de la surface à nettoyer (type / mètres carrés) et des salissures.
		Vérifier, équiper et préparer la machine, accessoires compris, conformément au mode d'emploi.
		Remplir l'appareil de pulvérisation de produit de nettoyage au spray conformément aux dosages prescrits. Fermer l'appareil de pulvérisation et générer la pression (pomper). Bien positionner la buse de pulvérisation.
		Mettre le panneau de signalisation en place.
		Éliminer les salissures non adhérentes (dépoussiérage du sol).
Travail principal		Fixer le pad pour récurer et le plateau d'entraînement des pads sur la monobrosse.
		Régler le timon à bonne hauteur.
		Mettre la machine en marche. L'enclenchement du coupleur doit être audible.
	<u> </u>	Vaporiser <b>ponctuellement</b> les salissures adhérentes avec <b>un peu de produit en spray</b> et immédiatement récurer à sec avec la monobrosse LS et le pad à récurer par des mouvements circulaires. Traiter la portion suivante.
		Retourner ou remplacer le pad lorsqu'il est sale.
		Polir la surface nettoyée.
		Procéder au contrôle visuel.
Étape finale	Nettoyer l'appareil de pulvérisation conformément au mode d'emploi.	
	Vérifier que le câble est intact, le nettoyer et le rouler jusqu'à la prise.	
	Retirer le panneau de signalisation.	
	Rincer les pads utilisés ou les laver en machine.	
	Éliminer les déchets.	
	Nettoyer le matériel de nettoyage et le remplacer au besoin.	
Remarque	<ul> <li>Porter l'équipement de protection individuelle (EPI) nécessaire conformément au règlement du lieu de travail, à la fiche de données de sécurité ou à la notice d'utilisation.</li> <li>Avant toute chose, vérifiez systématiquement que le produit répond à vos exigences (voir les instructions de nettoyage et d'entretien Wetrok).</li> <li>Wetrok AG décline toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée ou une mauvaise sélection de produits.</li> </ul>	