

Dépoussiérage à sec

Réutilisable



	Description
Définition/objectif	Retirer les salissures non adhérentes des surfaces avec le textile de nettoyage dépoussiérant. Convient pour les surfaces lisses à légèrement structurées.
Préparation	Choisir les produits adaptés en fonction de la surface à nettoyer (type/mètres carrés) et des salissures.
	Mettre le panneau de signalisation en place.
Travail principal	Plier le chiffon ou installer le revêtement sur l'appareil de dépoussiérage.
	Dépoussiérer la surface à sec. Changer le côté du chiffon lorsqu'il est sale.
	Une fois tous les côtés du chiffon utilisés, changer de chiffon.
	Procéder au contrôle visuel.
Étape finale	Retirer le panneau de signalisation.
	Laver les textiles de nettoyage utilisés en machine.
	Éliminer les déchets.
	Nettoyer le matériel de nettoyage et le remplacer au besoin.
Remarque	 Porter l'équipement de protection individuelle (EPI) nécessaire conformément au règlement du lieu de travail à la fiche de données de sécurité ou à la notice d'utilisation. Avant toute chose, vérifiez systématiquement que le produit répond à vos exigences (voir les instructions de nettoyage et d'entretien Wetrok). Wetrok AG décline toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée ou une mauvaise sélection de produits.