

Wetrok

Reinigung als System

Eine Reinigungsmaschine entfaltet ihre Wirkung erst im Zusammenspiel mit Beratung, Schulung, Service und abgestimmten Produkten. Entscheidend ist nicht nur die Technik, sondern wie sie in Ihre Abläufe integriert wird.

Wetrok begleitet Sie über den gesamten Lebenszyklus Ihrer Investition.

- ✓ **Beratung & Bedarfsanalyse**
Gemeinsam analysieren wir Flächengröße, Nutzungsfrequenz und Verschmutzungsgrad. Auf dieser Basis definieren wir die passende Leistungsdimension und schaffen eine fundierte Entscheidungsgrundlage.
- ✓ **Schulung Ihrer Mitarbeitenden**
Praxisorientierte Trainings unterstützen einen sicheren, effizienten und materialgerechten Einsatz der Maschinen. So wird die Leistungsfähigkeit im Alltag voll ausgeschöpft.
- ✓ **Serviceorganisation & Ersatzteilversorgung**
Eigene Servicekompetenz und eine strukturierte Ersatzteilversorgung sichern die langfristige Einsatzbereitschaft Ihrer Drivematic Maschinen. Wartung und Instandhaltung erfolgen planbar und zuverlässig.
- ✓ **Abgestimmte Chemie & Verbrauchsmaterialien**
Maschine, Reinigungsmittel und Zubehör sind aufeinander abgestimmt. So entstehen reproduzierbare Reinigungsergebnisse und ein wirtschaftlich stabiler Betrieb.

Haben Sie Fragen zu den Aufsitzermaschinen? Dann steht Ihnen Ihr Wetrok Ansprechpartner im Aussendienst kompetent zur Verfügung.



wetrok.com

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, info@wetrok.ch, Tel. +41 43 255 51 51
Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Wien, info@wetrok.at, Tel. 0800 20 48 68
Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, info@wetrok.de, Tel. +49 2171 398-0
Wetrok Polska S.A. ul. Łączyń 4, PL-02-820 Warszawa, warszawa@wetrok.pl, Tel. +48 22 331 20 50
Wetrok AB Landsvägen 30, SE-192 72 Sollentuna, info@wetrok.se, Tel. +46 8 444 34 00




Drivematic

Produktivität ohne Kompromisse. Für jede Fläche.

Delight, Delarge, Devance, Deluxe

Cleaning Excellence
Trusted Swiss Quality



Die richtige Dimension für jeden Bedarf

Professionelle Bodenreinigung stellt unterschiedliche Anforderungen. Entscheidend für die passende Leistungsdimension sind:



Flächengrösse



Verschmutzungsgrad



Betriebsumfeld

Die Drivematic Aufsitz-Scheuersaugmaschinen sind systematisch abgestuft. Vom kompakten Modell für strukturierte Bereiche bis zur leistungsstarken Maschine für sehr grosse Areale deckt die Familie ein breites Einsatzspektrum ab.

Delight
Kompakt & wendig



Delarge
Ausgewogen & wirtschaftlich



Devance
Kraftvoll & komfortabel



Deluxe & Deluxe CB
Maximal & kompromisslos



Was alle Drivematics verbindet:



Hohe Flächenleistung



Optimal dimensionierte Tankvolumen



Robuste Bauweise



Intuitive Bedienung

So entsteht eine klar strukturierte Maschinenfamilie mit definierten Leistungsstufen. Jede Drivematic erfüllt eine spezifische Rolle und ist konsequent auf ihren Einsatzbereich ausgerichtet.

Die passende Drivematic für Ihr Einsatzprofil

Produktivität und Laufzeit müssen zur Fläche passen. Eine präzise abgestimmte Leistungsdimension schafft dabei technische und wirtschaftliche Sicherheit.

Die Drivematic Modelle sind systematisch aufgebaut und decken ein breites Spektrum professioneller Anwendungen ab. Die folgende Übersicht hilft Ihnen, das passende Modell einzuordnen.

	Flächengrösse	Betriebsumfeld	Verschmutzungsgrad
Delight	Mittlere Flächen und enge Bereiche	Schulen, Retail, kleinere Tiefgaragen, Turnhallen	• •
Delarge	Mittlere bis grosse Flächen	Krankenhäuser, Verwaltungsgebäude, grössere Zonen	• •
Devance	Mittlere bis grosse Flächen	Produktion, Logistik, Werkstätten, Einkaufszentren	• • •
Deluxe	Sehr grosse Flächen und Areale	Flughäfen, Industrieparks, Grosszentren, Parkhäuser	• • • •



Delight

Wendig, effizient, präzise

Die Drivematic Delight ist die kompakte Aufsitzlösung für mittlere Flächen und enge Bereiche. Ihr kleiner Wendekreis ermöglicht präzises Arbeiten in schmalen Durchgängen und strukturierten Gebäuden. Dank schlanker Bauweise ist sie aufzugstauglich und flexibel einsetzbar und ersetzt in vielen Fällen handgeführte Maschinen mit deutlich höherer Flächenleistung.



3960 m ² /h	Flächenleistung theoretisch
70 l	Tankvolumen
66 cm	Arbeitsbreite
bis 5,2 h	Laufzeit

Delarge

Ausgewogen, zuverlässig, wirtschaftlich

Die Drivematic Delarge ist die wirtschaftliche Aufsitzlösung für grosse Flächen im täglichen Betrieb. Sie ermöglicht lange, effiziente Reinigungseinsätze und arbeitet dabei angenehm leise. Ideal für regelmässige Reinigungsaufgaben in grossen, zusammenhängenden Bereichen – auch während des laufenden Betriebs.




5040 m ² /h	Flächenleistung theoretisch
120 l	Tankvolumen
85 cm	Arbeitsbreite
bis 7,4 h	Laufzeit



Rasches Vorwärtskommen
Die optional erhältlichen Lithiumbatterien in Kombination mit der grosszügigen Arbeitsbreite sorgen für eine effiziente Anwendung. Die kompakte Bauweise ermöglicht den einfachen Transport im Aufzug.



Steigungen bis zu 12 %
Wenn es bergauf geht, bleibt die Delight ganz entspannt: Steigungen bis zu 12 % meistert sie mit Leichtigkeit – dort, wo andere längst passen müssen.



Schmale Bereiche
Schmale Räume sind die Spezialdisziplin der Delight. Dank minimalem Wendekreis reinigen Sie mit der Aufsitzmaschine auch Flächen, für die bislang nur handgeführte Maschinen infrage kamen.



Bürstenwechsel auf Knopfdruck
Kein Schmutz, kein Aufwand: Bürsten oder Pads können Sie bei den Drivematics auf Knopfdruck automatisch und mühelos wechseln.



Mehr Breite, mehr Reichweite
Mit einer Arbeitsbreite von 85 cm und einem 120-Liter-Frischwassertank ist die Delarge wie gemacht für grosse Räume und lange Flure. Sie bringt dabei Ausdauer und Leistung perfekt zusammen.



Reinigung ohne Lärm und Störung
Dank ihrer effizienten Geräuschkämmung verrichtet die Delarge Pro ihre Arbeit äusserst leise. Damit ist ein störungsfreier Einsatz im Tagesbetrieb möglich.



Maschinelle Flächendesinfektion
Mit der optional erhältlichen Mopp-Halterungskonstruktion für die Delarge (und Delight & Devance) verteilen Sie Desinfektionsmittel gleichmässig und sparsam. Mikroorganismen werden so zuverlässig abgetötet.



Einfache Bedienung
Dank selbsterklärendem Bedienpanel sind unsere Maschinen für alle Anwender einfach und intuitiv bedienbar.

Devance

Kraftvoll, ausdauernd, komfortabel

Die Drivematic Devance ist die leistungsstarke Aufsitzlösung für mittlere bis grosse Flächen mit hohem Produktivitätsanspruch. Sie ermöglicht lange, effiziente Einsätze im täglichen Betrieb und überzeugt durch konstante Reinigungsqualität. Die ergonomische Ausstattung sorgt auch bei längeren Arbeitszyklen für hohen Bedienkomfort.



5950 m ² /h	Flächenleistung theoretisch
140 l	Tankvolumen
85 cm	Arbeitsbreite
bis 7,4 h	Laufzeit

Deluxe & Deluxe CB

Maximal, leistungsstark, kompromisslos

Die Drivematic Deluxe ist die High-Performance-Lösung für sehr grosse Flächen mit maximalem Produktivitätsanspruch. Sie ermöglicht lange, leistungsstarke Einsätze und höchste Effizienz im Dauereinsatz. Als Tellerbürsten-Version für glatte Böden konzipiert, erweitert die Deluxe CB mit Walzenbürste den Einsatzbereich durch die kombinierte Aufnahme von losem Schmutz und Nassreinigung in einem Arbeitsgang.



9180 m ² /h	Flächenleistung theoretisch
200 l	Tankvolumen
102 cm	Arbeitsbreite
bis 4,0 h	Laufzeit




mit
Walzenbürste



Komfort für lange Einsätze
Der verstellbare Komfortsitz und die Armlehnen links und rechts sorgen für ergonomisches, entlastendes Arbeiten.



Starke Reinigungsleistung
Die Drivematic Devance liefert starke Reinigungsleistung, automatisch geregelt durch intelligenten Bürstenanpressdruck, präzise Chemiedosierung und automatische Saugdüsenanhebung.



Ausdauer für grosse Flächen
140 Liter Frischwassertank, 85 cm Arbeitsbreite und leistungsstarke Lithium-Power-Batterien ermöglichen lange Reinigungseinsätze ohne Unterbrechung.



Smarte Extras für den Alltag
Sprühpistole und Handabsaugung unterstützen die Sauberkeit, Sicherheitslichter und Steigungslichter sorgen für zusätzliche Sicherheit.



Allradversion für Steigungen bis zu 20 %
Die Allrad-Version meistert mühelos Steigungen bis zu 20 % – ideal für Parkhäuser. Dank 200-Liter-Frischwassertank und einer Einsatzzeit von bis zu vier Stunden ist die Maschine gemacht für grosse Flächen.



Zwei verschiedene Bürstenversionen
Die Deluxe CB übernimmt mehrere Aufgaben gleichzeitig: Sie kehrt, reinigt und trocknet in einem einzigen Arbeitsgang. Je nach Bodenbeschaffenheit kommt sie wahlweise mit Tellerbürsten oder Walzenbürste zum Einsatz.



Cleverer Helfer direkt an Bord
Machen Sie Ihre Deluxe vielseitiger: Mit der integrierten Sprühpistole und der optionalen Handsaugdüse reinigen Sie schwer zugängliche Stellen wie Ecken, Ränder oder Flächen unter Sitzbänken – einfach, gezielt und gründlich.



Sicheres Arbeiten
LED-Frontleuchte, ein Blaulichtspot und das standardmässig verbaute Sicherheitsblinklicht erhöhen die Sichtbarkeit, besonders in verkehrsreichen Umgebungen.

Modelle und Ausführungen zum Vergleich

Modell / Artikelnummer	Delight 50092 Safety 50094 Comfort 50096 Pro 50099	Delarge 50162 Safety 50164 Comfort 50166 Pro 50169	Devance 50220 Safety 50221 Comfort 50222 Pro 50223
Grundausstattung			
Internes Ladegerät	•	•	•
Elektrischer Fährantrieb	•	•	•
Quick-Refill-System	•	•	•
Bürstengehäuse komplett	•	•	•
Saugdüse komplett	•	•	•
Satz Sauglippen	•	•	•
Rammschutz vorne/hinten			•
Sonderausstattung	Delight Safety Comfort Pro	Delarge Safety Comfort Pro	Devance Safety Comfort Pro
Dosiersystem komplett			
Sicherheits-Drehlicht	•	•	•
Blaulichtspot	•	•	•
Silent Kit			
Ergo Kit			•
Seitenbesen			
Allradantrieb / Steigungskit			•
Sprühpistole			•
Technische Daten			
Flächenleistung theoretisch	3960 m²/h	5040 m²/h	5950 m²/h
Gesamthöhe	117 cm	126 cm	133 cm
Gesamtlänge	138 cm	149 cm	149 cm
Gesamtbreite	68 cm	88 cm	88 cm
Vakuum	110 mbar	110 mbar	168 mbar
Luftfördermenge	32 l/s	32 l/s	30 l/s
Leistung Saugturbine	400 W	540 W	540 W
Arbeitsbreite	66 cm	85 cm	85 cm
Bürstendrehzahl	180 1/min	180 1/min	180 1/min
Leistung Bürstenmotor	2 x 550 W	2 x 550 W	2 x 800 W
Saugbreite	85 cm	98 cm	98 cm
Frischwassertank	70 l	120 l	140 l
Schmutzwassertank	80 l	140 l	150 l
Geräuschpegel	63 / 59 dB(A)	63 / 59 dB(A)	64 dB(A)
Bürstenanzahl	2 Stk.	2 Stk.	2 Stk.
Bürstendruck	30 kg	36 kg	45 / 75 kg
Gewicht (ohne Batterien)	187 kg	209 kg	295 kg
Batterie Einsatzdauer	bis 5,2 h	bis 7,4 h	bis 7,4 h
Geschwindigkeit vorwärts	0-7 km/h	0-7 km/h	0-7 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	0-2,5 km/h	0-3,5 km/h	0-2,8 km/h
Maximale Arbeitssteigfähigkeit	12 %	10 %	10 %

[illegible]

Die richtige Maschine für jede Umgebung

Abgestimmt auf Ihre Anforderungen

Produktionshallen, öffentliche Gebäude oder Veranstaltungsflächen verlangen jeweils spezifische Lösungen. Die Drivematic Familie ist in vielfältigen Einsatzbereichen bewährt und unterstützt effiziente Reinigungsprozesse im täglichen Betrieb.



Industrie und Produktion

Grosse Flächen, hohe Belastung und Schmutzeintrag verlangen robuste Technik und konstante Leistung. Die Drivematic Modelle sorgen für zuverlässige Reinigung auch im Mehrschichtbetrieb.

Öffentliche Räume und Kommunen

Reinigung während des laufenden Betriebs erfordert leise, wendige und sichere Maschinen. Die Drivematic Familie unterstützt effiziente Abläufe ohne Beeinträchtigung von Mitarbeitenden oder Besuchern.

Veranstaltungsorte und Freizeitbereiche

Wechselnde Anforderungen und hohe Frequenz verlangen flexible und leistungsstarke Lösungen. Die Drivematic Modelle ermöglichen schnelle Reinigung auch bei engen Zeitfenstern.

Produktivität im täglichen Betrieb

Wenn Maschine, Fläche und Arbeitsabläufe zusammenpassen

Im professionellen Gebäudemanagement zählt nicht nur Leistung, sondern vor allem ein reibungsloser Ablauf. Reinigungsmaschinen müssen zur Fläche, zum Verschmutzungsgrad und zu den Arbeitsprozessen passen. Die Drivematic Familie unterstützt effiziente Abläufe im täglichen Betrieb durch durchdachte Konstruktion, hohe Zuverlässigkeit und ergonomische Bedienung.

Worauf es im täglichen Betrieb ankommt:

- **Passende Leistungsdimension**
Eine klar definierte Abstufung verhindert Über- oder Unterdimensionierung und schafft Investitionssicherheit.
- **Zuverlässigkeit im Dauereinsatz**
Robuste Technik und klare Systemarchitektur unterstützen konstante Einsatzbereitschaft.
- **Kontinuierliche Arbeitsabläufe**
Grosszügige Tankvolumen und durchdachte Konstruktion reduzieren Unterbrechungen im Reinigungsprozess.
- **Bedienkomfort im Kontext des Einsatzbereichs**
Je nach Modell sind Ausstattung und Komfort auf Flächengrösse und Einsatzdauer abgestimmt. So entsteht ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Produktivität und Handhabung.



Mit steigender Flächengrösse, längeren Laufzeiten und höheren Anforderungen an Produktivität verschiebt sich die Wahl innerhalb der Drivematic Familie.