

Wetrok

Le nettoyage comme système

Une machine de nettoyage ne déploie tout son potentiel qu'en interaction avec le conseil, la formation, le service et des produits parfaitement adaptés. Ce qui est déterminant, ce n'est pas seulement la technologie, mais la manière dont elle est intégrée dans vos processus.

Wetrok vous accompagne tout au long du cycle de vie de votre investissement.



Conseil & analyse des besoins

Ensemble, nous analysons la taille des surfaces, la fréquence d'utilisation et le degré d'encrassement. Sur cette base, nous définissons la dimension de performance adaptée et créons une base de décision solide.



Formation de vos collaborateurs

Des formations orientées vers la pratique favorisent une utilisation sûre, efficace et respectueuse des matériaux des machines. Ainsi, leur performance est pleinement exploitée au quotidien.



Organisation du service & approvisionnement en pièces de rechange

Nos propres compétences de service et un approvisionnement structuré en pièces de rechange garantissent la disponibilité à long terme de vos machines Drivematic. La maintenance et l'entretien sont réalisés de manière planifiable et fiable.



Produits chimiques & consommables adaptés

La machine, les produits de nettoyage et les accessoires sont parfaitement coordonnés. Cela permet d'obtenir des résultats de nettoyage reproductibles et une exploitation économiquement stable.

Vous avez des questions concernant les autolaveuses autoportées ? Votre interlocuteur Wetrok du service externe se tient à votre disposition pour vous conseiller avec compétence.



wetrok.com

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, info@wetrok.ch, Tel. +41 43 255 51 51

Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Wien, info@wetrok.at, Tel. 0800 20 48 68


Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, info@wetrok.de, Tel. +49 2171 398-0

Wetrok Polska S.A. ul. Łączyny 4, PL-02-820 Warszawa, warszawa@wetrok.pl, Tel. +48 22 331 20 50

Wetrok AB Landsvägen 30, SE-192 72 Sollentuna, info@wetrok.se, Tel. +46 8 444 34 00



© Copyright by Wetrok AG, 3/2025



Drivematic

Productivité sans compromis. Pour chaque surface.

Delight, Delarge, Devance, Deluxe

Cleaning Excellence
Trusted Swiss Quality



La dimension adaptée à chaque besoin

Le nettoyage professionnel des sols impose des exigences variées. Les facteurs déterminants pour choisir la bonne dimension de performance sont :



Taille des surfaces



Degré d'encrassement



Environnement d'exploitation

Les autolaveuses autoportées Drivematic sont structurées de manière systématique. Du modèle compact pour les zones structurées à la machine très performante pour les très grandes surfaces, la gamme couvre un large éventail d'applications.

Delight
Compacte & maniable



Delarge
Équilibrée & économique



Devance
Puissante & confortable



Deluxe & Deluxe CB
Maximale & sans compromis



Ce qui relie toutes les Drivematic :



Haute performance
surfactive



Volumes de réservoir dimensionnés
de manière optimale



Construction
robuste



Utilisation
intuitive

Il en résulte une famille de machines clairement structurée avec des niveaux de performance définis. Chaque Drivematic remplit un rôle spécifique et est systématiquement adaptée à son domaine d'utilisation.

La Drivematic adaptée à votre profil d'utilisation

La productivité et l'autonomie doivent être adaptées à la surface à nettoyer. Une dimension de performance précisément ajustée garantit à la fois sécurité technique et efficacité économique.

Les modèles Drivematic sont conçus de manière systématique et couvrent un large éventail d'applications professionnelles. L'aperçu suivant vous aide à situer le modèle le plus adapté.

	Taille des surfaces	Environnement d'exploitation	Degré d'encrassement
Delight	Surfaces moyennes et zones étroites	Écoles, commerce de détail, petits parkings souterrains, salles de sport	● ●
Delarge	Surfaces moyennes à grandes	Hôpitaux, bâtiments administratifs, zones de plus grande taille	● ●
Devance	Surfaces moyennes à grandes	Production, logistique, ateliers, centres commerciaux	● ● ●
Deluxe	Très grandes surfaces et grands sites	Aéroports, parcs industriels, grands centres, parkings couverts	● ● ● ●



Delight



Delarge



Devance



Deluxe

Delight

Maniable, efficace, précis

La Drivematic Delight est la solution autoportée compacte pour les surfaces moyennes et les zones étroites. Son faible rayon de braquage permet un travail précis dans les passages étroits et les bâtiments structurés. Grâce à sa construction élancée, elle peut être utilisée dans les ascenseurs et reste très flexible d'utilisation. Dans de nombreux cas, elle remplace des machines autotractées avec une performance surfacique nettement supérieure.



3960 m ² /h	Rendement de surface théorique
70 l	Volume du réservoir
66 cm	Largeur de travail
max. 5,2 h	Autonomie de la batterie

Delarge

Équilibrée, fiable, économique

La Drivematic Delarge est la solution autoportée économique pour les grandes surfaces dans l'exploitation quotidienne. Elle permet de longues interventions de nettoyage efficaces tout en restant agréablement silencieuse. Idéale pour les tâches de nettoyage régulières dans de grandes zones continues – même pendant l'exploitation en cours.



5040 m ² /h	Rendement de surface théorique
120 l	Volume du réservoir
85 cm	Largeur de travail
max. 7,4 h	Autonomie de la batterie




Avancer rapidement

Les batteries au lithium disponibles en option, combinées à la largeur de travail généreuse, garantissent une utilisation efficace. La conception compacte permet un transport facile dans l'ascenseur.



Pentes jusqu'à 12 %

Quand il s'agit de monter une côte, le Delight reste décontracté : Elle peut gravir des pentes allant jusqu'à 12 % avec une grande facilité, là où d'autres doivent passer leur chemin depuis longtemps.



Zones étroites

Les espaces étroits sont la spécialité de la Delight. Grâce à son rayon de braquage minimal, cette machine autoportée vous permet de nettoyer des surfaces qui, jusqu'à présent, ne pouvaient être traitées que par des machines manuelles.



Changement de brosse en un clic

Pas de saleté, pas d'effort : vous pouvez changer les brosses ou les pads automatiquement et sans effort en appuyant sur un bouton.



Plus de largeur, plus de portée

Avec une largeur de travail de 85 cm et un réservoir d'eau claire de 120 litres, la Delarge est faite pour les grandes pièces et les longs couloirs. Elle allie parfaitement endurance et performance.



Nettoyage sans bruit ni dérangement

Grâce à son insonorisation efficace, le Delarge Pro est extrêmement silencieux. Il peut donc être utilisé sans problème pendant la journée.



Désinfection mécanique des surfaces

Avec la construction de support de serpillière disponible en option pour la Delarge (et la Delight & Devance), vous répartissez le désinfectant de manière uniforme et économique. Les microorganismes sont ainsi détruits de manière fiable.



Facile à utiliser

Grâce à un panneau de commande auto-explicatif, les machines sont faciles à utiliser et intuitives pour tous les utilisateurs.

Devance

Puissante, endurante, confortable

La Drivematic Devance est la solution autoportée performante pour les surfaces moyennes à grandes présentant des exigences élevées en matière de productivité. Elle permet des interventions longues et efficaces dans l'exploitation quotidienne et se distingue par une qualité de nettoyage constante. Son équipement ergonomique garantit un grand confort d'utilisation, même lors de cycles de travail prolongés.



5950 m ² /h	Rendement de surface théorique
140 l	Volume du réservoir
85 cm	Largeur de travail
max. 7,4 h	Autonomie de la batterie

Deluxe & Deluxe CB

Maximale, puissante, sans compromis

La Drivematic Deluxe est la solution haute performance pour les très grandes surfaces avec des exigences maximales de productivité. Elle permet des interventions longues et puissantes et garantit une efficacité maximale en fonctionnement continu. Conçue en version à brosses-disques pour les sols lisses, la Deluxe CB avec brosse cylindrique élargit le champ d'application en combinant l'absorption des salissures libres et le nettoyage humide en un seul passage.



9180 m ² /h	Rendement de surface théorique
200 l	Volume du réservoir
102 cm	Largeur de travail
max. 4,0 h	Autonomie de la batterie




avec brosse cylindrique



Confort pour les longues interventions
Le siège confort réglable et les accoudoirs à gauche et à droite garantissent un travail ergonomique et moins fatigant.



Puissance de nettoyage élevée
La Drivematic Devance offre une forte performance de nettoyage, régulée automatiquement grâce à une pression de brosse intelligente, un dosage précis des produits et un relevage automatique du suceur d'aspiration.



Endurance pour les grandes surfaces
Un réservoir d'eau claire de 140 litres, une largeur de travail de 85 cm et de puissantes batteries lithium permettent de longues interventions de nettoyage sans interruption.



Des fonctions intelligentes pour le quotidien
Le pistolet de pulvérisation et l'aspiration manuelle facilitent le nettoyage, tandis que les éclairages de sécurité et le kit pour pentes apportent une sécurité supplémentaire.



Version 4x4 pour des pentes jusqu'à 20 %
La version à quatre roues motrices maîtrise sans peine des pentes jusqu'à 20 %, idéale pour les zones inclinées comme les parkings. Avec son réservoir de 200 litres et son autonomie allant jusqu'à quatre heures, elle est parfaite pour les grandes surfaces.



Deux versions de brosses différentes
La Deluxe CB effectue plusieurs tâches en même temps : elle balaie, nettoie et sèche en une seule opération. Selon la nature du sol, elle est utilisée au choix avec des brosses circulaires ou des brosses cylindriques.



Aides intelligentes à bord
Rendez votre Deluxe plus polyvalente : avec le pistolet de pulvérisation intégré et le suceur manuel en option, vous nettoyez les endroits difficiles d'accès comme les coins, les bords ou les surfaces sous les bancs – de manière simple, ciblée et approfondie.



Travailler en toute sécurité
Le feu avant à LED, un spot de lumière bleue et le feu clignotant de sécurité monté en standard augmentent la visibilité, en particulier dans les environnements à forte circulation.

Modèles et versions

en comparaison

Modèle / Numéro d'article	Delight 50092 Safety 50094 Comfort 50096 Pro 50099	Delarge 50162 Safety 50164 Comfort 50166 Pro 50169	Devance 50220 Safety 50221 Comfort 50222 Pro 50223
Équipement standard			
Chargeur interne	●	●	●
Entraînement électrique	●	●	●
Système Quick-Refill	●	●	●
Carter de brosses complet	●	●	●
Buse d'aspiration complète	●	●	●
Jeu de lèvres d'aspiration	●	●	●
Pare-buﬄe avant/arrière			●
Équipement spécial			
	Delight Safety Comfort Pro	Delarge Safety Comfort Pro	Devance Safety Comfort Pro
Système de dosage complet		●	●
Gyrophare de sécurité	●	●	●
Spot de lumière bleue	●	●	●
Silent Kit		●	●
Ergo Kit		●	●
Balai latéral			
Traction intégrale / kit pour pentes			●
Pistolet pulvérisateur			●
Caractéristiques techniques			
Rendement de surface théorique	3960 m²/h	5040 m²/h	5950 m²/h
Hauteur totale	117 cm	126 cm	133 cm
Longueur totale	138 cm	149 cm	149 cm
Largeur totale	68 cm	88 cm	88 cm
Dépression	110 mbar	110 mbar	168 mbar
Débit d'air	32 l/s	32 l/s	30 l/s
Puissance de la soupape	400 W	540 W	540 W
Largeur de travail	66 cm	85 cm	85 cm
Fréquence de rotation des brosses	180 1/min	180 1/min	180 1/min
Puissance du moteur des brosses	2 x 550 W	2 x 550 W	2 x 800 W
Largeur d'aspiration	85 cm	98 cm	98 cm
Réservoir d'eau claire	70 l	120 l	140 l
Réservoir d'eau sale	80 l	140 l	150 l
Niveau sonore	63 / 59 dB(A)	63 / 59 dB(A)	64 dB(A)
Nombre de brosses	2 pces	2 pces	2 pces
Force exercée sur les brosses	30 kg	36 kg	45 / 75 kg
Poids (sans batterie)	187 kg	209 kg	295 kg
Autonomie de la batterie	jusqu'à 5,2 h	jusqu'à 7,4 h	jusqu'à 7,4 h
Vitesse en marche avant	0-7 km/h	0-7 km/h	0-7 km/h
Vitesse en marche arrière	0-2,5 km/h	0-3,5 km/h	0-2,8 km/h
Capacité max. de montée	12 %	10 %	10 %

Deluxe 50390 Power 50393 Comfort 50396 Pro 50397	Deluxe CB 50470 Power 50471 Comfort 50472 Pro 50473
Équipement standard	
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
Équipement spécial	
Deluxe Power Comfort Pro	Deluxe CB Power Comfort Pro
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
Caractéristiques techniques	
9180 m²/h	9180 m²/h
145 cm	145 cm
199 cm	199 cm
112 cm	112 cm
230 mbar	230 mbar
32 l/s	32 l/s
620 W	620 W
102 cm	102 cm
180 1/min	500 1/min
2x 750 W	2x 600 W
120 cm	120 cm
200 l	200 l
220 l	220 l
62 / 60 dB(A)	62 / 60 dB(A)
2 pces	2 pces
30-90 kg	30-90 kg
485 kg	485 kg
jusqu'à 4,0 h	jusqu'à 4,0 h
0-9 km/h	0-9 km/h
0-4,5 km/h	0-4,5 km/h
max. 20 % (Power & Pro)	max. 20 % (Power & Pro)



La machine adaptée à chaque environnement

Adaptée à vos exigences

Les halls de production, les bâtiments publics ou les surfaces événementielles exigent chacun des solutions spécifiques. La famille Drivematic a fait ses preuves dans de nombreux domaines d'application et soutient des processus de nettoyage efficaces au quotidien.



Industrie et production

Les grandes surfaces, les fortes sollicitations et les apports de salissures exigent une technologie robuste et des performances constantes. Les modèles Drivematic garantissent un nettoyage fiable, même en fonctionnement en plusieurs équipes.

Espaces publics et communes

Le nettoyage pendant l'exploitation en cours exige des machines silencieuses, maniables et sûres. La famille Drivematic soutient des processus efficaces sans perturber les collaborateurs ni les visiteurs.

Lieux d'événements et zones de loisirs

Des exigences variables et une forte fréquentation nécessitent des solutions flexibles et performantes. Les modèles Drivematic permettent un nettoyage rapide, même dans des créneaux de temps restreints.

Productivité au quotidien

Lorsque la machine, la surface et les processus de travail sont parfaitement adaptés

Dans la gestion professionnelle des bâtiments, la performance seule ne suffit pas : ce qui compte avant tout, c'est un déroulement fluide des opérations. Les machines de nettoyage doivent être adaptées à la surface, au degré d'encrassement et aux processus de travail. La famille Drivematic soutient des processus efficaces au quotidien grâce à une conception bien pensée, une grande fiabilité et une utilisation ergonomique.

Ce qui compte au quotidien :

- **Dimension de performance adaptée**
Une gradation clairement définie évite le surdimensionnement ou le sous-dimensionnement et garantit la sécurité de l'investissement.
- **Processus de travail continus**
Des volumes de réservoir généreux et une conception bien pensée réduisent les interruptions dans le processus de nettoyage.
- **Fiabilité en fonctionnement continu**
Une technologie robuste et une architecture système claire assurent une disponibilité constante.
- **Confort d'utilisation adapté au contexte d'application**
Selon le modèle, l'équipement et le niveau de confort sont adaptés à la taille des surfaces et à la durée d'utilisation. Il en résulte un équilibre optimal entre productivité et facilité d'utilisation.



Avec l'augmentation de la taille des surfaces, des durées d'utilisation plus longues et des exigences accrues en matière de productivité, le choix évolue au sein de la famille Drivematic.