

Wetrok

La pulizia come sistema

Una macchina per la pulizia esprime tutto il suo potenziale solo quando lavora in sinergia con consulenza, formazione, assistenza e prodotti coordinati. Non è determinante solo la tecnologia, ma anche il modo in cui viene integrata nei Suoi processi operativi.

Wetrok La accompagna durante l'intero ciclo di vita del Suo investimento.



Consulenza & analisi del fabbisogno

Insieme analizziamo dimensioni delle superfici, frequenza di utilizzo e grado di sporco. Su questa base definiamo la capacità operativa più adatta e creiamo una solida base decisionale.



Formazione dei Suoi collaboratori

Formazioni orientate alla pratica supportano un utilizzo sicuro, efficiente e rispettoso dei materiali delle macchine. In questo modo le prestazioni vengono sfruttate appieno nella pratica quotidiana.



Organizzazione dell'assistenza & fornitura dei ricambi

Le nostre competenze di assistenza interne e una fornitura strutturata di ricambi garantiscono la disponibilità operativa a lungo termine delle Sue macchine Drivematic. Manutenzione e riparazioni vengono eseguite in modo pianificabile e affidabile.



Prodotti chimici & materiali di consumo coordinati

Macchine, detergenti e accessori sono perfettamente armonizzati tra loro. Questo garantisce risultati di pulizia riproducibili e un funzionamento economicamente stabile.

Ha domande sulle lavasciuga uomo a bordo? Il Suo referente Wetrok del servizio esterno è a Sua disposizione con competenza.



wetrok.com

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, info@wetrok.ch, Tel. +41 43 255 51 51

Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Wien, info@wetrok.at, Tel. 0800 20 48 68

Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, info@wetrok.de, Tel. +49 2171 398-0

Wetrok Polska S.A. ul. Łączyny 4, PL-02-820 Warszawa, warszawa@wetrok.pl, Tel. +48 22 331 20 50

Wetrok AB Landsvägen 30, SE-192 72 Sollentuna, info@wetrok.se, Tel. +46 8 444 34 00




Drivematic

Produttività senza compromessi. Per ogni superficie.

Delight, Delarge, Devance, Deluxe

Cleaning Excellence
Trusted Swiss Quality



La giusta dimensione per ogni esigenza

La pulizia professionale dei pavimenti pone requisiti diversi. Determinanti per la dimensione prestazionale adeguata sono:



Dimensione
delle superfici



Grado
di sporco



Ambiente
operativo

Le lavasciuga uomo a bordo Drivematic sono strutturate in modo sistematico. Dal modello compatto per aree strutturate fino alla macchina ad alte prestazioni per superfici molto estese, la gamma copre un ampio spettro di applicazioni.

Delight
Compatta &
maneggevole



Delarge
Equilibrata &
economica



Devance
Potente &
confortevole



Deluxe & Deluxe CB
Massima &
senza compromessi



Ciò che accomuna tutte le Drivematic:



Elevata resa
superficiale



Serbatoi
dimensionati in
modo ottimale



Struttura
robusta



Utilizzo
intuitivo

Nasce così una famiglia di macchine chiaramente strutturata, con livelli di prestazione definiti. Ogni Drivematic svolge un ruolo specifico ed è coerentemente orientata al proprio ambito di utilizzo.

La Drivematic giusta per il Suo profilo di impiego

Produttività e autonomia devono essere adeguate alla superficie. Una dimensione prestazionale precisamente calibrata garantisce sicurezza sia tecnica sia economica.

I modelli Drivematic sono strutturati in modo sistematico e coprono un ampio spettro di applicazioni professionali. La seguente panoramica La aiuta a individuare il modello più adatto.

	Dimensione delle superfici	Ambiente operativo	Grado di sporco
Delight	Superfici medie e aree strette	Scuole, retail, parcheggi sotterranei di piccole dimensioni, palestre	● ●
Delarge	Superfici medio-grandi	Ospedali, edifici ammi- nistrativi, zone di grandi dimensioni	● ●
Devance	Superfici medio-grandi	Produzione, logistica, officine, centri commer- ciali	● ● ●
Deluxe	Superfici e aree molto grandi	Aeroporti, parchi indus- triali, grandi complessi, parcheggi multipiano	● ● ● ●



Delight



Delarge



Devance



Deluxe

Delight

Maneggevole, efficiente, precisa

La Drivematic Delight è la soluzione uomo a bordo compatta per superfici medie e aree ristrette. Il suo raggio di sterzata ridotto consente un lavoro preciso in passaggi stretti e in edifici con strutture articolate. Grazie alla struttura snella, è adatta anche all'uso in ascensore e può essere impiegata in modo flessibile. In molti casi sostituisce le macchine condotte a mano, offrendo una resa superficiale nettamente superiore.



3960 m ² /h	Resa superfici teorica
70 l	Capacità del serbatoio
66 cm	Larghezza effettiva
fino a 5,2 h	Durata di utilizzo batteria

Delarge

Equilibrata, affidabile, economica

La Drivematic Delarge è la soluzione uomo a bordo economica per grandi superfici nell'uso quotidiano. Consente interventi di pulizia lunghi ed efficienti, lavorando al tempo stesso in modo piacevolmente silenzioso. Ideale per operazioni di pulizia regolari in ampie aree continue, anche durante l'attività operativa.



5040 m ² /h	Resa superfici teorica
120 l	Capacità del serbatoio
85 cm	Larghezza effettiva
fino a 7,4 h	Durata di utilizzo batteria




Progressi rapidi

Le batterie al litio, disponibili come opzione, e l'ampia pista di lavaggio garantiscono un utilizzo efficiente. Il design compatto consente un facile trasporto in ascensore.



Gradienti fino al 12%

Quando il gioco si fa duro, il Delight rimane completamente rilassato: Riesce a superare con facilità pendenze fino al 12%, dove altri hanno dovuto rinunciare da tempo.



Aree ristrette

Gli spazi stretti sono la specialità della Delight. Grazie al suo raggio di sterzata minimo, è possibile utilizzare la macchina uomo a bordo anche per pulire aree che in precedenza erano adatte solo a macchine manuali.



Cambio spazzola con un clic

Niente sporco, niente fatica: le spazzole o i pad possono essere sostituiti automaticamente e senza sforzo con la semplice pressione di un pulsante.



Più larghezza, più portata

Con pista lavaggio di 85 cm e un serbatoio per l'acqua pulita da 120 litri, il Delarge è adatto a stanze di grandi dimensioni e a lunghi corridoi. Combina perfettamente resistenza e prestazioni.



Pulizia senza rumori e disturbi

Grazie all'efficiente isolamento acustico, il Delarge Pro svolge il suo lavoro in modo estremamente silenzioso. Ciò significa che può essere utilizzato anche durante le ore diurne senza subire interruzioni.



Disinfezione meccanica delle superfici

Con il supporto per mop disponibile come opzione per il Delarge (e il Delight & Devance), è possibile distribuire il disinfettante in modo uniforme e parsimonioso. In questo modo i microrganismi vengono uccisi in modo affidabile.



Funzionamento semplice

Grazie al pannello di controllo autoesplicativo, le macchine sono facili e intuitive da utilizzare per tutti gli utenti.

Devance

Potente, resistente, confortevole

La Drivematic Devance è la soluzione uomo a bordo ad alte prestazioni per superfici medio-grandi con elevate esigenze di produttività. Consente interventi di pulizia lunghi ed efficienti nel lavoro quotidiano e convince per la qualità di pulizia costante. L'equipaggiamento ergonomico garantisce un elevato comfort di utilizzo anche durante cicli di lavoro prolungati.



5950 m ² /h	Resa superfici teorica
140 l	Capacità del serbatoio
85 cm	Larghezza effettiva
fino a 7,4 h	Durata di utilizzo batteria

Deluxe & Deluxe CB

Massima, potente, senza compromessi

La Drivematic Deluxe è la soluzione high-performance per superfici molto grandi con esigenze di produttività massime. Consente interventi lunghi e ad alte prestazioni, garantendo la massima efficienza anche nel funzionamento continuo. Progettata nella versione con spazzole a disco per pavimenti lisci, la Deluxe CB con spazzola a rullo amplia il campo di applicazione grazie alla raccolta combinata dello sporco grossolano e alla pulizia a umido in un unico passaggio.



9180 m ² /h	Resa superfici teorica
200 l	Capacità del serbatoio
102 cm	Larghezza
fino a 4,0 h	Durata di utilizzo batteria




con spazzola a rullo



Comfort per interventi prolungati
Il sedile comfort regolabile e i braccioli a sinistra e a destra garantiscono un lavoro ergonomico e meno affaticante.



Elevata potenza di pulizia
La Drivematic Devance offre prestazioni di pulizia elevate, regolate automaticamente tramite pressione intelligente delle spazzole, dosaggio preciso del detergente e sollevamento automatico della bocchetta di aspirazione.



Autonomia per grandi superfici
Serbatoio dell'acqua pulita da 140 litri, pista lavaggio di 85 cm e potenti batterie al litio consentono lunghi interventi di pulizia senza interruzioni.



Funzioni intelligenti per la quotidianità
Pistola a spruzzo e aspirazione manuale supportano la pulizia; luci di sicurezza e kit per pendenze garantiscono una maggiore sicurezza operativa.



Versione 4x4 per pendenze fino al 20%
La versione a trazione integrale supera senza problemi pendenze fino al 20%, ideale per aree in pendenza come i parcheggi multipiani. Grazie al serbatoio dell'acqua pulita da 200 litri e a un'autonomia fino a quattro ore, la macchina è adatta a grandi aree.



Due diverse versioni di spazzole
Il Deluxe CB svolge più compiti contemporaneamente: spazza, pulisce e asciuga in un'unica operazione. A seconda delle condizioni del pavimento, può essere utilizzata con spazzole a disco o a rullo.



Aiutanti intelligenti direttamente a bordo
Rendete il vostro Deluxe più versatile: con la pistola a spruzzo integrata e l'ugello di aspirazione manuale opzionale, potete pulire aree difficili da raggiungere come angoli, bordi o superfici sotto i banchi, in modo facile, preciso e accurato.



Lavoro sicuro
La luce anteriore a LED, il punto luce blu e il lampeggiante di sicurezza di serie aumentano la visibilità, soprattutto in ambienti trafficati.

Modelli e versioni

a confronto

Modello / Codice articolo	Delight 50092 Safety 50094 Comfort 50096 Pro 50099	Delarge 50162 Safety 50164 Comfort 50166 Pro 50169	Devance 50220 Safety 50221 Comfort 50222 Pro 50223
Equipaggiamento di base			
Caricabatteria interno	•	•	•
Motore di trazione elettrico	•	•	•
Sistema Quick Refill	•	•	•
Alloggiamento spazzole completo	•	•	•
Bocchetta di aspirazione completa	•	•	•
Set labbri di aspirazione	•	•	•
Protezione contro gli urti ant./post.			•
Equipaggiamento speciale			
	Delight Safety Comfort Pro	Delarge Safety Comfort Pro	Devance Safety Comfort Pro
Sistema di dosaggio completo		•	•
Luce rotante di sicurezza	•	•	•
Punto luce blu	•	•	•
Silent Kit		•	•
Ergo Kit		•	•
Scopa laterale			
Trazione integrale / kit per pendenze			•
Pistola nebulizzatrice			•
Dati tecnici			
Resa superfici teorica	3960 m²/h	5040 m²/h	5950 m²/h
Altezza totale	117 cm	126 cm	133 cm
Lunghezza totale	138 cm	149 cm	149 cm
Larghezza totale	68 cm	88 cm	88 cm
Vuoto	110 mbar	110 mbar	168 mbar
Volume di mandata aria	32 l/s	32 l/s	30 l/s
Potenza turbina di aspirazione	400 W	540 W	540 W
Larghezza effettiva	66 cm	85 cm	85 cm
Regime della spazzola	180 1/min	180 1/min	180 1/min
Potenza motore spazzola	2 x 550 W	2 x 550 W	2 x 800 W
Larghezza di aspirazione	85 cm	98 cm	98 cm
Serbatoio dell'acqua pulita	70 l	120 l	140 l
Serbatoio dell'acqua sporca	80 l	140 l	150 l
Livello di rumorosità	63 / 59 dB(A)	63 / 59 dB(A)	64 dB(A)
Numero di spazzole	2 pz.	2 pz.	2 pz.
Pressione della spazzola	30 kg	36 kg	45 / 75 kg
Peso (batterie excl.)	187 kg	209 kg	295 kg
Durata di utilizzo batteria	fino a 5,2 h	fino a 7,4 h	fino a 7,4 h
Velocità in avanti	0-7 km/h	0-7 km/h	0-7 km/h
Velocità indietro	0-2,5 km/h	0-3,5 km/h	0-2,8 km/h
Capacità di salita effettiva max.	12%	10%	10%

Deluxe 50390 Power 50393 Comfort 50396 Pro 50397	Deluxe CB 50470 Power 50471 Comfort 50472 Pro 50473
Equipaggiamento di base	
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
Equipaggiamento speciale	
Deluxe Power Comfort Pro	Deluxe CB Power Comfort Pro
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
Dati tecnici	
9180 m²/h	9180 m²/h
145 cm	145 cm
199 cm	199 cm
112 cm	112 cm
230 mbar	230 mbar
32 l/s	32 l/s
620 W	620 W
102 cm	102 cm
180 1/min	500 1/min
2x 750 W	2x 600 W
120 cm	120 cm
200 l	200 l
220 l	220 l
62 / 60 dB(A)	62 / 60 dB(A)
2 pz.	2 pz.
30-90 kg	30-90 kg
485 kg	485 kg
fino a 4,0 h	fino a 4,0 h
0-9 km/h	0-9 km/h
0-4,5 km/h	0-4,5 km/h
max. 20% (Power & Pro)	max. 20% (Power & Pro)



La macchina giusta per ogni ambiente

Perfettamente adattata alle Sue esigenze

Capannoni di produzione, edifici pubblici o aree per eventi richiedono ciascuno soluzioni specifiche. La famiglia Drivematic si è dimostrata efficace in numerosi ambiti di applicazione e supporta processi di pulizia efficienti nella gestione quotidiana.



Industria e produzione

Superfici ampie, carichi elevati e un forte apporto di sporco richiedono tecnologia robusta e prestazioni costanti. I modelli Drivematic garantiscono una pulizia affidabile anche nel funzionamento su più turni.

Spazi pubblici e comunità

La pulizia durante l'attività operativa richiede macchine silenziose, maneggevoli e sicure. La famiglia Drivematic supporta processi efficienti senza disturbare collaboratori o visitatori.

Luoghi e aree per il tempo libero

Esigenze variabili e un'elevata frequenza di utilizzo richiedono soluzioni flessibili e performanti. I modelli Drivematic consentono una pulizia rapida anche in presenza di finestre temporali ristrette.

Produttività nella gestione quotidiana

Quando macchina, superficie e processi di lavoro sono perfettamente coordinati

Nel facility management professionale non conta solo la prestazione, ma soprattutto un processo di lavoro fluido. Le macchine per la pulizia devono essere adeguate alla superficie, al grado di sporco e ai processi operativi. La famiglia Drivematic supporta processi efficienti nella gestione quotidiana grazie a una progettazione intelligente, elevata affidabilità ed ergonomia nell'utilizzo.

Ciò che conta nella pratica quotidiana:

- **Dimensione prestazionale adeguata**
Una gamma chiaramente strutturata evita il sovra- o sottodimensionamento e garantisce sicurezza nell'investimento.
- **Affidabilità nel funzionamento continuo**
Tecnologia robusta e una chiara architettura di sistema assicurano una disponibilità operativa costante.
- **Processi di lavoro continui**
Serbatoi capienti e una progettazione ben studiata riducono le interruzioni nel processo di pulizia.
- **Comfort di utilizzo in funzione dell'ambito di impiego**
A seconda del modello, equipaggiamento e comfort sono adattati alle dimensioni delle superfici e alla durata degli interventi. In questo modo si ottiene un equilibrio ottimale tra produttività e facilità d'uso.



Con l'aumentare delle superfici, dei tempi di utilizzo e delle esigenze di produttività, la scelta del modello all'interno della famiglia Drivematic si orienta verso soluzioni sempre più performanti.