

Wetrok

Czyszczenie jako system

Maszyna czyszcząca ujawnia swój pełny potencjał dopiero w połączeniu z doradztwem, szkoleniem, serwisem i odpowiednio dobranymi produktami. Decydujące znaczenie ma nie tylko sama technologia, lecz także sposób jej integracji z Państwa procesami pracy.

Wetrok wspiera Państwa przez cały cykl życia inwestycji.

- ✓ **Doradztwo & analiza potrzeb**
Wspólnie analizujemy wielkość powierzchni, częstotliwość użytkowania oraz stopień zabrudzenia. Na tej podstawie określamy odpowiedni poziom wydajności i tworzymy solidną podstawę do podjęcia decyzji.
- ✓ **Szkolenie pracowników**
Szkolenia oparte na praktyce wspierają bezpieczne, efektywne i właściwe dla materiałów użytkowanie maszyn. Dzięki temu ich pełna wydajność może być wykorzystana w codziennej pracy.
- ✓ **Organizacja serwisu & zaopatrzenie w części zamienne**
Własne kompetencje serwisowe oraz uporządkowany system dostaw części zamiennych zapewniają długotrwałą gotowość operacyjną maszyn Drivematic. Konserwacja i utrzymanie odbywają się w sposób planowy i niezawodny.
- ✓ **Dopasowana chemia & materiały eksploatacyjne**
Maszyna, środki czyszczące i akcesoria są wzajemnie dopasowane. Pozwala to uzyskać powtarzalne rezultaty czyszczenia oraz stabilną i ekonomiczną eksploatację.

Masz pytania dotyczące maszyn szorująco-zbierających z siedziskiem dla operatora? Twój przedstawiciel Wetrok w terenie chętnie udzieli fachowej pomocy.



wetrok.com

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, info@wetrok.ch, Tel. +41 43 255 51 51

Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Wien, info@wetrok.at, Tel. 0800 20 48 68


Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, info@wetrok.de, Tel. +49 2171 398-0

Wetrok Polska S.A. ul. Łączyny 4, PL-02-820 Warszawa, warszawa@wetrok.pl, Tel. +48 22 331 20 50

Wetrok AB Landsvägen 30, SE-192 72 Sollentuna, info@wetrok.se, Tel. +46 8 444 34 00



© Copyright by Wetrok AG, 3/2025



Drivematic

Produktywność bez kompromisów.
Dla każdej powierzchni.

Delight, Delarge, Devance, Deluxe

Cleaning Excellence
Trusted Swiss Quality



Odpowiedni wymiar wydajności dla każdej potrzeby

Profesjonalne czyszczenie podłóg stawia różne wymagania. Kluczowe dla doboru odpowiedniej wydajności są:



Wielkość powierzchni



Stopień zabrudzenia



Środowisko pracy

Maszyny szorująco-zbierające z siedziskiem dla operatora z serii Drivematic są systematycznie zróżnicowane. Od kompaktowego modelu do uporządkowanych przestrzeni po wydajną maszynę do bardzo dużych powierzchni – ta rodzina obejmuje szerokie spektrum zastosowań.

Delight
Kompaktowa & zwrotna



Delarge
Zrównoważona & ekonomiczna



Devance
Mocna & komfortowa



Deluxe & Deluxe CB
Maksymalna & bezkompromisowa



Co łączy wszystkie maszyny Drivematic:



Wysoka wydajność powierzchniowa



Optymalnie dobrane pojemności zbiorników



Solidna konstrukcja



Intuicyjna obsługa

Dzięki temu powstaje przejrzyste zorganizowana rodzina maszyn o jasno zdefiniowanych poziomach wydajności. Każda Drivematic spełnia określoną rolę i jest konsekwentnie dostosowana do swojego obszaru zastosowania.

Odpowiednia Drivematic dla Twojego profilu zastosowania

Produktywność i czas pracy muszą być dopasowane do powierzchni. Precyzyjnie dobrany poziom wydajności zapewnia zarówno bezpieczeństwo techniczne, jak i ekonomiczne.

Modele Drivematic są zbudowane w sposób systematyczny i obejmują szerokie spektrum profesjonalnych zastosowań. Poniższe zestawienie pomaga wybrać odpowiedni model.

	Wielkość powierzchni	Środowisko pracy	Stopień zabrudzenia
Delight	Średnie powierzchnie i wąskie obszary	Szkoły, handel detaliczny, mniejsze parkingi podziemne, hale sportowe	• •
Delarge	Średnie do dużych powierzchni	Szpitala, budynki administracyjne, większe strefy	• •
Devance	Średnie do dużych powierzchni	Produkcja, logistyka, warsztaty, centra handlowe	• • •
Deluxe	Bardzo duże powierzchnie i obszary	Lotniska, parki przemysłowe, duże kompleksy, parkingi wielopoziomowe	• • • •



Delight



Delarge



Devance



Deluxe

Delight

Zwrotna, wydajna, precyzyjna

Drivematic Delight to kompaktowe rozwiązanie z siedziskiem dla operatora przeznaczone do średnich powierzchni i wąskich obszarów. Jej mały promień skrętu umożliwia precyzyjną pracę w wąskich przejściach i w budynkach o złożonej strukturze. Dzięki smukłej konstrukcji mieści się w windzie i może być stosowana elastycznie w różnych miejscach, zastępując w wielu przypadkach maszyny prowadzone ręcznie przy znacznie wyższej wydajności powierzchniowej.



3960 m²/h

Wydajność teoretyczna

70 l

Pojemność zbiornika

66 cm

Szerokość robocza

do 5,2 h

Czas pracy akumulatora

Delarge

Zrównoważona, niezawodna, ekonomiczna

Drivematic Delarge to ekonomiczne rozwiązanie z siedziskiem dla operatora przeznaczone do dużych powierzchni w codziennej eksploatacji. Umożliwia długie i wydajne cykle czyszczenia, pracując przy tym wyjątkowo cicho. Idealna do regularnych prac porządkowych na dużych, spójnych powierzchniach – także podczas bieżącej działalności obiektu.



5040 m²/h

Wydajność teoretyczna

120 l

Pojemność zbiornika

85 cm

Szerokość robocza

do 7,4 h

Czas pracy akumulatora




Szybki postęp

Opcjonalnie dostępne baterie litowe w połączeniu z dużą szerokością roboczą zapewniają wydajne użytkowanie. Kompaktowa konstrukcja umożliwia łatwy transport w windzie.



Nachylenia do 12%

Kiedy robi się ciężko, Delight pozostaje całkowicie zrelaksowany: Z łatwością pokonuje nachylenia do 12% – tam, gdzie inni już dawno musieli się poddać.



Wąskie obszary

Wąskie przestrzenie to specjalność Delight. Dzięki minimalnemu promieniowi skrętu można używać tej maszyny samojezdnej do czyszczenia obszarów, które wcześniej były odpowiednie tylko dla maszyn ręcznych.



Wymiana szczotki jednym przyciskiem

Bez brudu, bez wysiłku: szczotki lub nakładki można wymieniać automatycznie i bez wysiłku za naciśnięciem przycisku.



Większa szerokość, większy zasięg

Z szerokością roboczą 85 cm i 120-litrowym zbiornikiem świeżej wody, Delarge jest stworzony do dużych pomieszczeń i długich korytarzy. Doskonale łączy w sobie wytrzymałość i wydajność.



Czyszczenie bez hałasu i zakłóceń

Dzięki skutecznej izolacji akustycznej, Delarge wykonuje swoją pracę niezwykle cicho. Oznacza to, że może być używany w ciągu dnia bez zakłóceń.



Mechaniczna dezynfekcja powierzchni

Opcjonalnie dostępna konstrukcja uchwytu mopa dla Delarge (i Delight & Devance) umożliwia równomierne i oszczędne rozprowadzanie środka dezynfekującego. To niezawodnie zabija mikroorganizmy.



Prosta obsługa

Dzięki intuicyjnemu panelowi sterowania, maszyny są łatwe i intuicyjne w obsłudze dla wszystkich użytkowników.

Devance

Mocna, wytrzymała, komfortowa

Drivematic Devance to wydajne rozwiązanie z siedziskiem dla operatora przeznaczone do średnich i dużych powierzchni o wysokich wymaganiach dotyczących produktywności. Umożliwia długie i efektywne cykle pracy w codziennej eksploatacji oraz zapewnia stałą jakość czyszczenia. Ergonomiczne wyposażenie gwarantuje wysoki komfort obsługi nawet podczas długich cykli pracy.



5950 m²/h

Wydajność teoretyczna

140 l

Pojemność zbiornika

85 cm

Szerokość robocza

do 7,4 h

Czas pracy akumulatora

Deluxe & Deluxe CB

Maksymalna, wydajna, bezkompromisowa

Drivematic Deluxe to rozwiązanie high-performance przeznaczone do bardzo dużych powierzchni o maksymalnych wymaganiach dotyczących produktywności. Umożliwia długotrwałą, wydajną pracę oraz najwyższą efektywność przy ciągłej eksploatacji. Wersja ze szczotkami tarczowymi została zaprojektowana do gładkich podłóg, natomiast model Deluxe CB ze szczotką walcową rozszerza zakres zastosowań dzięki jednoczesnemu zbieraniu luźnych zanieczyszczeń i myciu na mokro w jednym przejeździe.



9180 m²/h

Wydajność teoretyczna

200 l

Pojemność zbiornika

102 cm

Szerokość robocza

do 4,0 h

Czas pracy akumulatora



ze szczotką walcową




Komfort przy długich cyklach pracy

Regulowany, komfortowy fotel oraz podłokietniki po lewej i prawej stronie umożliwiają ergonomiczną pracę, odciążając operatora.



Wysoka wydajność czyszczenia

Drivematic Devance zapewnia wysoką skuteczność czyszczenia, automatycznie regulowaną dzięki inteligentnemu dociskowi szczotek, precyzyjnemu dozowaniu chemii oraz automatycznemu podnoszeniu ssawy.



Wytrzymałość na dużych powierzchniach

140-litrowy zbiornik czystej wody, szerokość robocza 85 cm oraz wydajne baterie litowe umożliwiają długie cykle czyszczenia bez przerw.



Praktyczne dodatki na co dzień

Pistolet spryskujący i ręczna ssawa wspierają utrzymanie czystości, a światła bezpieczeństwa i zestaw do pracy na wzniesieniach zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo.



Napęd 4x4 do 20% nachylenia

Wersja z napędem na wszystkie koła bez problemu pokonuje nachylenia do 20%, co sprawdza się np. na parkingach wielopoziomowych. Zbiornik 200 l i do 4 h pracy sprawiają, że maszyna idealnie nadaje się do dużych powierzchni.



Dwie różne wersje szczotek

Deluxe CB wykonuje kilka zadań jednocześnie: zmiata, czyści i osusza w jednej operacji. W zależności od warunków panujących na podłodze, może być używana ze szczotkami tarczowymi lub walcowymi.



Sprytni pomocnicy na pokładzie

Zwiększ wszechstronność Deluxe: dzięki zintegrowanemu pistoletowi natryskowemu i opcjonalnej ręcznej dyszy ssącej można łatwo, precyzyjnie i dokładnie czyścić trudno dostępne miejsca, takie jak narożniki, krawędzie lub powierzchnie pod ławkami.



Bezpieczna praca

Przednie światło LED, niebieskie światło punktowe i migające światło bezpieczeństwa montowane w standardzie zwiększają widoczność, szczególnie w ruchliwych miejscach.

Modele i wersje

do porównania

Model / Nr artykułu	Delight 50092 Safety 50094 Comfort 50096 Pro 50099	Delarge 50162 Safety 50164 Comfort 50166 Pro 50169	Devance 50220 Safety 50221 Comfort 50222 Pro 50223
Wyposażenie podstawowe			
Ładowarka wewnętrzna	•	•	•
Elektryczny napęd jezdny	•	•	•
System Quick-Refill	•	•	•
Panel szczotek (komplet)	•	•	•
Ssawa (komplet)	•	•	•
Gumy ssawy (zestaw)	•	•	•
Ochrona przeciwwuderzeniowa przód / tył			•
Wyposażenie dodatkowe			
System dozujący (komplet)			
Obrotowe światło bezpieczeństwa	•	•	•
Światło blue spot	•	•	•
Silent Kit			•
Ergo Kit			•
Szczotka boczna			
Napęd 4×4 / Zestaw do wzniesień			•
Pistolet natryskowy			•
Dane techniczne			
Wydajność teoretyczna	3960 m ² /h	5040 m ² /h	5950 m ² /h
Wysokość	117 cm	126 cm	133 cm
Długość całkowita	138 cm	149 cm	149 cm
Szerokość całkowita	68 cm	88 cm	88 cm
Podciśnienie	110 mbar	110 mbar	168 mbar
Przepływ powietrza	32 l/s	32 l/s	30 l/s
Moc turbiny ssącej	400 W	540 W	540 W
Szerokość robocza	66 cm	85 cm	85 cm
Prędkość obrotowa szczotek	180 1/min	180 1/min	180 1/min
Moc silnika szczotek	2 x 550 W	2 x 550 W	2 x 800 W
Szerokość ssawy	85 cm	98 cm	98 cm
Zbiornik na czystą wodę	70 l	120 l	140 l
Zbiornik na brudną wodę	80 l	140 l	150 l
Poziom hałas	63 / 59 dB(A)	63 / 59 dB(A)	64 dB(A)
Liczba szczotek	2 szt.	2 szt.	2 szt.
Nacisk szczotek	30 kg	36 kg	45 / 75 kg
Waga (bez akumulatorów)	187 kg	209 kg	295 kg
Czas pracy akumulatora	do 5,2 h	do 7,4 h	do 7,4 h
Prędkość jazdy do przodu	0-7 km/h	0-7 km/h	0-7 km/h
Prędkość jazdy do tyłu	0-2,5 km/h	0-3,5 km/h	0-2,8 km/h
Maks. nachylenie	12%	10%	10%

[illegible]

Odpowiednia maszyna do każdego środowiska

Dopasowana do Twoich wymagań

Hale produkcyjne, budynki publiczne czy powierzchnie eventowe wymagają specyficznych rozwiązań. Rodzina maszyn Drivematic sprawdziła się w wielu obszarach zastosowań i wspiera efektywne procesy czyszczenia w codziennej eksploatacji.



Przemysł i produkcja

Duże powierzchnie, wysokie obciążenia oraz intensywne wnoszenie zanieczyszczeń wymagają solidnej techniki i stałej wydajności. Modele Drivematic zapewniają niezawodne czyszczenie także w pracy wielozmianowej.



Przestrzeń publiczna i społeczności

Czyszczenie podczas bieżącej działalności wymaga cichych, zwrotnych i bezpiecznych maszyn. Rodzina Drivematic wspiera efektywne procesy bez zakłócania pracy personelu ani komfortu odwiedzających.



Obiekty i tereny rekreacyjne

Zmienne wymagania i duże natężenie użytkowania wymagają elastycznych i wydajnych rozwiązań. Modele Drivematic umożliwiają szybkie czyszczenie nawet przy ograniczonych oknach czasowych.

Produktywność w codziennej pracy

Gdy maszyna, powierzchnia i procesy pracy są do siebie dopasowane

W profesjonalnym zarządzaniu utrzymaniem czystości budynków liczy się nie tylko wydajność, lecz przede wszystkim płynny przebieg pracy. Maszyny czyszczące muszą być dopasowane do powierzchni, stopnia zabrudzenia oraz procesów pracy. Rodzina maszyn Drivematic wspiera efektywne działania w codziennej eksploatacji dzięki przemysłanej konstrukcji, wysokiej niezawodności i ergonomicznej obsłudze.

Na czym polega skuteczna praca w codziennej eksploatacji:

- **Odpowiednio dobrana wydajność**
Wyraźnie zdefiniowane poziomy wydajności zapobiegają wyborom nieodpowiednich maszyn i zapewniają bezpieczeństwo inwestycji.
- **Niezawodność przy intensywnej eksploatacji**
Solidna technika i przejrzysta architektura systemu wspierają stałą gotowość do pracy.
- **Ciągłość procesów pracy**
Duże pojemności zbiorników oraz przemysłana konstrukcja ograniczają przerwy w procesie czyszczenia.
- **Komfort obsługi dopasowany do obszaru zastosowania**
W zależności od modelu wyposażenie i poziom komfortu są dopasowane do wielkości powierzchni oraz czasu pracy. Dzięki temu powstaje zrównoważona relacja między produktywnością a łatwością obsługi.



Delight

Delarge

Devance

Deluxe & Deluxe CB

Wraz ze wzrostem powierzchni, dłuższym czasem pracy i wyższymi wymaganiami dotyczącymi produktywności zmienia się wybór w obrębie rodziny Drivematic.