

Wetrok

Rengöring som system

En rengöringsmaskin utvecklar sin fulla effekt först i samspel med rådgivning, utbildning, service och samordnade produkter. Det avgörande är inte bara tekniken i sig, utan hur den integreras i era arbetsrutiner.

Wetrok följer er genom hela livscykeln för er investering.



Rådgivning och behovsanalys

Tillsammans analyserar vi ytornas storlek, användningsfrekvens och graden av nedsmutsning. På denna grund definierar vi rätt prestandanivå och skapar ett välgrundat beslutsunderlag.



Utbildning av era medarbetare

Praktiskt inriktade utbildningar stödjer en säker, effektiv och materialanpassad användning av maskinerna. På så sätt utnyttjas prestandan fullt ut i det dagliga arbetet.



Serviceorganisation och reservdelsförsörjning

Rikstäckande service och en strukturerad reservdelsförsörjning säkerställer den långsiktiga driftsäkerheten hos era Drivematic-maskiner. Underhåll och reparationer kan planeras och genomföras på ett tillförlitligt sätt.



Rengöringsmedel och förbrukningsmaterial

Maskin, rengöringsmedel och tillbehör är anpassade till varandra.

Har ni frågor om Wetroks maskiner och övriga sortiment kontakta oss eller någon av våra återförsäljare.



wetrok.com

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, info@wetrok.ch, Tel. +41 43 255 51 51

Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Wien, info@wetrok.at, Tel. 0800 20 48 68

Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, info@wetrok.de, Tel. +49 2171 398-0

Wetrok Polska S.A. ul. Łaźny 4, PL-02-820 Warszawa, warszawa@wetrok.pl, Tel. +48 22 331 20 50

Wetrok AB Landsvägen 30, SE-192 72 Sollentuna, info@wetrok.se, Tel. +46 8 444 34 00




Drivematic

Produktivitet utan kompromisser. För varje yta.

Delight, Delarge, Devance, Deluxe

Cleaning Excellence
Trusted Swiss Quality



Rätt dimension för varje behov

Professionell golvrengöring ställer olika krav. Avgörande för rätt prestandanivå är:



Ytstorlek



Nedsmutsningsgrad



Driftsmiljö

Drivematic åkbara kombiskurmaskiner är anpassade för alla behov.

Delight
Kompakt &
smidig



Delarge
Balanserad &
ekonomisk



Devance
Kraftfull &
komfortabel



Deluxe & Deluxe CB
Maximal &
kompromisslös



Det som förenar alla Drivematic-maskiner:



Hög
ytprestanda



Optimalt
dimensionera-
de tankvolymer



Robust
konstruktion



Intuitiv
användning

Resultatet är en tydligt strukturerad maskinfamilj med definierade prestandanivåer. Varje Drivematic uppfyller en specifik roll och är konsekvent anpassad till sitt användningsområde.

Rätt Drivematic för er användningsprofil

Produktivitet och drifttid måste vara anpassade till ytan. En exakt avstämd prestandanivå skapar både teknisk och ekonomisk säkerhet.

Drivematic-modellerna är systematiskt uppbyggda och täcker ett brett spektrum av professionella användningsområden. Översikten nedan hjälper er att placera rätt modell.

	Ytstorlek	Driftsmiljö	Nedsmutsningsgrad
Delight	Medelstora ytor och trånga områden	Skolor, butiker, mindre parkeringshus, idrottshallar	● ●
Delarge	Medelstora till stora ytor	Sjukhus, butiker, idrottshallar	● ●
Devance	Medelstora till stora ytor	Produktion, logistik, verkstäder, köpcentrum, parkeringshus	● ● ●
Deluxe	Mycket stora ytor och områden	Flygplatser, industri-parker, stora anläggningar, parkeringshus	● ● ● ●



Delight

Smidig, effektiv, precis

Drivematic Delight är den kompakta åkbara lösningen för medelstora ytor och trånga områden. Dess lilla vändradie möjliggör precisionsarbete i smala passager och långa korridorer. Tack vare sin smidiga konstruktion är den hisskompatibel och flexibel i användning.



3960 m²/h

Ytkapacitet
teoretisk

70 l

Tankvolym

66 cm

Arbetsbredd

upp till 5,2 h

Batteriets drifttid

Delarge

Balanserad, tillförlitlig, ekonomisk

Drivematic Delarge är den ekonomiska åkbara lösningen för stora ytor i den dagliga driften. Den möjliggör långa och effektiva rengöringsinsatser och arbetar samtidigt behagligt tyst. Idealisk för regelbundna rengöringsuppgifter i stora områden – även under pågående verksamhet.



5040 m²/h

Ytkapacitet
teoretisk

120 l

Tankvolym

85 cm

Arbetsbredd

upp till 7,4 h

Batteriets drifttid




Snabba framsteg

De litiumbatterier som finns som tillval i kombination med den generösa arbetsbredden säkerställer effektiv användning. Den kompakta designen möjliggör enkel transport i hissen.



Lutningar på upp till 12 %

När det blir tufft förblir Delight helt avslappnad: Den klarar med lätthet lutningar på upp till 12 % – där andra för länge sedan har tvingats ge upp.



Trånga utrymmen

Trånga utrymmen är Delights specialitet. Tack vare den minimala vändradien kan du också använda den åkbara maskinen för att rengöra områden som tidigare endast var lämpliga för mindre maskiner.



Borstbyte med en knapptryckning

Ingen smuts, ingen ansträngning: Borstar eller rondeller kan bytas automatiskt och enkelt med en knapptryckning.



Mer bredd, mer räckvidd

Med en arbetsbredd på 85 cm och en 120-liters färskvattentank är Delarge som gjord för stora rum och långa korridorer. Den kombinerar uthållighet och prestanda på ett perfekt sätt.



Rengöring utan buller och störning

Tack vare den effektiva ljudisoleringen utför Delarge sitt arbete extremt tyst. Det innebär att den kan användas under dagtid utan störningar.



Mekanisk desinfektion av ytor

Med den som tillval tillgängliga mopphållarkonstruktionen för Delarge (och Delight & Devance) kan du fördela desinfektionsmedlet jämnt och sparsamt. Detta dödar mikroorganismer på ett tillförlitligt sätt.



Enkel användning

Tack vare den logiska kontrollpanelen är maskinerna enkla och intuitiva att använda för alla användare.

Devance

Kraftfull, uthållig, komfortabel

Drivematic Devance är den kraftfulla åkbara lösningen för medelstora till stora ytor med höga produktivitetskrav. Den möjliggör långa, effektiva insatser i den dagliga driften och övertygar med en konstant rengöringskvalitet. Den ergonomiska utrustningen ger dessutom hög användarkomfort även under längre arbetspass.



5950 m ² /h	Ytkapacitet teoretisk
140 l	Tankvolym
85 cm	Arbetsbredd
upp till 7,4 h	Batteriets drifttid

Deluxe & Deluxe CB

Maximal, kraftfull, kompromisslös

Drivematic Deluxe är högprestandalösningen för mycket stora ytor med höga avverkningskrav. Den möjliggör långa och kraftfulla insatser med högsta effektivitet vid kontinuerlig drift. Vid planskurning är den konstruerad för släta golv, medan Deluxe CB med valsborste utökar användningsområdet genom att kombinera upptagning av lös smuts och våtrengöring i ett och samma moment.



9180 m ² /h	Ytkapacitet teoretisk
200 l	Tankvolym
102 cm	Arbetsbredd
upp till 4,0 h	Batteriets drifttid




med
valsborste



Komfort för långa arbetspass
Den justerbara komfortsitsen och armstöden på vänster och höger sida ger ergonomiskt och avlastande arbete.



Stark rengöringsprestanda
Drivematic Devance levererar hög rengöringskvalitet, automatiskt reglerad genom intelligent borstryck, exakt kemdosering och automatisk upplyftning av sugskrapan.



Uthållighet för stora ytor
140 liters färskvattentank, 85 cm arbetsbredd och kraftfulla litiumbatterier (tillval) ger hög arbetskapacitet för insatser utan avbrott.



Smarta extrafunktioner för vardagen
Spraypistol och handenhet för manuell uppsugning underlättar rengöringen, medan säkerhetsljus och lutningskit ger extra säkerhet.



AWD version för lutningar på upp till 20 %
Den fyrhjulsdrevna versionen klarar utan problem lutningar på upp till 20 % – perfekt för områden med sluttningar, t.ex. parkeringshus. Tack vare färskvattentanken på 200 liter och en drifttid på upp till fyra timmar är maskinen som gjord för stora ytor.



Två olika borstversioner
Deluxe CB utför flera uppgifter samtidigt: den sopar, rengör och torkar i ett och samma moment. Beroende på golvförhållandena kan den användas med antingen rondeller eller valsborste.



Smarta hjälpredor direkt ombord
Gör din Deluxe mer mångsidig: Med den integrerade sprutpistolen och det handhållna sugmunstycket (tillval) kan du rengöra svåråtkomliga områden som hörn, kanter eller ytor under bänkar – enkelt, exakt och noggrant.



Säkert arbete
LED-frontbelysning, en blå spotbelysning och den standardmonterade säkerhetsblixten ökar synligheten, särskilt i trafikerade miljöer.

Modeller och utföranden för jämförelse

Modell / Artikelnummer	Delight 50092	Delarge 50162	Devance 50220
	Safety 50094	Safety 50164	Safety 50221
	Comfort 50096	Comfort 50166	Comfort 50222
	Pro 50099	Pro 50169	Pro 50223
Grundutrustning			
Inbyggd laddare	●	●	●
Elektrisk drivenhet	●	●	●
Quick-Refill-system	●	●	●
Borstpaket, komplett	●	●	●
Sugskrapa, komplett	●	●	●
Set med sugblad	●	●	●
Påkörningsskydd fram/bak			●
Specialutrustning	Delight Safety Comfort Pro	Delarge Safety Comfort Pro	Devance Safety Comfort Pro
Doseringsystem, komplett			
Roterande säkerhetslampa	●	●	●
Blå ljuspunkt	●	●	●
Silent Kit			
Ergo Kit			●
Sopborste på sidan			●
AWD / lutningskit			
Spraypistol			●
Tekniska data			
Ytkapacitet, teoretisk	3960 m ² /h	5040 m ² /h	5950 m ² /h
Total höjd	117 cm	126 cm	133 cm
Total längd	138 cm	149 cm	149 cm
Total bredd	68 cm	88 cm	88 cm
Vakuum	110 mbar	110 mbar	168 mbar
Luftflöde	32 l/s	32 l/s	30 l/s
Effekt, sugturbin	400 W	540 W	540 W
Arbetsbredd	66 cm	85 cm	85 cm
Borstvarvtal	180 1/min	180 1/min	180 1/min
Effekt, borstmotor	2 x 550 W	2 x 550 W	2 x 800 W
Sugbredd	85 cm	98 cm	98 cm
Renvattentank	70 l	120 l	140 l
Smutsvattentank	80 l	140 l	150 l
Bullernivå	63 / 59 dB(A)	63 / 59 dB(A)	64 dB(A)
Antal borstar	2 st.	2 st.	2 st.
Borsttryck	30 kg	36 kg	45 / 75 kg
Vikt (utan batterier)	187 kg	209 kg	295 kg
Batteriets drifttid	upp till 5,2 h	upp till 7,4 h	upp till 7,4 h
Hastighet framåt	0-7 km/h	0-7 km/h	0-7 km/h
Hastighet bakåt	0-2,5 km/h	0-3,5 km/h	0-2,8 km/h
Max stigkapacitet	12 %	10 %	10 %
Rondellstorlek	33 cm / 13"	43 cm / 17"	43 cm / 17"

[illegible]

Rätt maskin för varje miljö

Anpassad efter era behov

Industrier, offentliga byggnader eller evenemangsytor kräver var och en specifika lösningar. Drivematic-familjen är beprövad inom många olika användningsområden och stödjer effektiva rengöringsprocesser i den dagliga driften.



Industri och produktion

Stora ytor, hög belastning och stort smutsinsläpp kräver robust teknik och konstant prestanda. Drivematic-modellerna säkerställer tillförlitlig rengöring även vid flerskiftsdrift.

Offentliga platser och samhällen

Rengöring under pågående verksamhet kräver tysta, smidiga och säkra maskiner. Drivematic-familjen tillåter effektivt arbete utan att störa medarbetare eller besökare.

Lokaler och fritidsområden

Växlande krav och hög frekvens kräver flexibla och kraftfulla lösningar. Drivematic-modellerna möjliggör snabb rengöring även vid snäva tidsfönster.

Produktivitet i den dagliga driften

När maskin, yta och arbetsprocesser samspelar

Inom professionell fastighetsförvaltning handlar det inte bara om prestanda, utan framför allt om smidiga arbetsflöden. Rengöringsmaskiner måste vara anpassade till ytan, graden av nedsmutsning och arbetsflödet. Drivematic-familjen stödjer effektiva arbetsflöden i den dagliga driften tack vare sin genomtänkta konstruktion, höga tillförlitlighet och ergonomiska användning.

Vad som är avgörande i den dagliga driften:

- **Rätt prestandanivå**
En tydligt definierad modellgradering förhindrar över- eller underdimensionering och skapar investeringssäkerhet.
- **Hög avverkningsgrad**
Generösa tankvolymmer och genomtänkt konstruktion minskar avbrott i rengöringsprocessen.
- **Tillförlitlighet vid kontinuerlig drift**
Robust teknik och en logisk design säkerställer konstant driftsberedskap.
- **Användarkomfort i förhållande till användningsområdet**
Beroende på modell är utrustning och komfort anpassade efter ytstorlek och drifttid. På så sätt uppstår en väl avvägd balans mellan produktivitet och hantering.



Med ökande ytstorlek, längre drifttider och högre krav på produktivitet finns det alltid ett alternativ inom Drivematic-familjen.