



Contraceptifs oraux combinés monophasiques

< 48 heures depuis la dernière prise

Lundi		Mardi		Mercredi		Jeudi		Vendredi		Samedi		Dimanche	
7.00	19.00	7.00	19.00	7.00	19.00	7.00	19.00	7.00	19.00	7.00	19.00	7.00	19.00
●		○ <i>Peut encore être rattrapée</i>		○		○		○		○		○	



Contraceptifs oraux combinés monophasiques

48 à 72 heures depuis la dernière prise: 1 pilule manquée

Lundi		Mardi		Mercredi		Jeudi		Vendredi		Samedi		Dimanche	
7.00	19.00	7.00	19.00	7.00	19.00	7.00	19.00	7.00	19.00	7.00	19.00	7.00	19.00
●		○		○ <i>Peut encore être rattrapée</i>		○		○		○		○	


↑
Dernière prise

**< 72 h depuis la dernière prise:
1 pilule manquée¹**
→ Risque faible*



Prendre le comprimé oublié

Dernière prise
il y a **72 h**



* Risque faible uniquement en cas de prise correcte au cours des 7 derniers jours ou des 7 jours précédant l'interruption.

¹ Si la pilule manquée est la première après la pause sans hormones → voir «Reprise retardée après la pause sans hormones»

* Risque faible uniquement en cas de prise correcte dans les 7 derniers jours, respectivement dans les 7 jours avant la pause sans hormones.

Contraceptifs oraux combinés monophasiques


72 heures ou plus depuis la dernière prise: 2 pilules manquées ou plus

Lundi		Mardi		Mercredi		Jeudi		Vendredi		Samedi		Dimanche	
7.00	19.00	7.00	19.00	7.00	19.00	7.00	19.00	7.00	19.00	7.00	19.00	7.00	19.00
●		○		○		○ <i>Peut encore être rattrapée</i>		○		○		○	

↑
Dernière prise

≥72 h depuis la dernière prise:
2 pilules manquées ou plus¹
→ Risque selon semaine d'utilisation, cf. arbre décisionnel

Dernière prise
il y a **72 h**





¹ Si la pilule manquée est la première après la pause sans hormones → voir «Reprise retardée après la pause sans hormones»

* Risque faible uniquement en cas de prise correcte au cours des 7 derniers jours ou des 7 jours précédant l'interruption.

Pilules progestatives pures (désogestrel)

36 heures ou plus depuis la dernière prise

Lundi		Mardi		Mercredi		Jeudi		Vendredi		Samedi		Dimanche		Lundi		Mardi
7.00	19.00	7.00	19.00	7.00	19.00	7.00	19.00	7.00	19.00	7.00	19.00	7.00	19.00	7.00	19.00	
●		○		○		○		○		○		○		○		Prise en continu (sans pause)




Contraceptifs oraux combinés monophasiques

Reprise retardée après la pause sans hormones

Dimanche		Lundi ... Mercredi ... Dimanche		Lundi		Mardi		Mercredi	
7.00	19.00			7.00	19.00	7.00	19.00	7.00	19.00
●		Interruption de 7 jours (Pause sans hormones)		○ Début prévu de la nouvelle plaquette		○			

↑
Dernière
prise




La pause sans hormones ne doit pas excéder 7 jours. Si la reprise est **retardée de ≥ 24 heures** après cette interruption (soit ≥ 9 jours écoulés depuis la prise du dernier comprimé actif), le risque de grossesse est considéré comme élevé en cas de rapport sexuel non protégé.

Exemple : La dernière pilule active est prise le dimanche à 7 h 00. Le début prévu de la nouvelle plaquette est le lundi de la semaine suivante à 7 h 00. Une reprise **avant le mardi à 7 h 00** reste dans la limite des 24 heures. **À partir du mardi à 7 h 00**, la reprise est considérée comme retardée de ≥ 24 heures et, en cas de rapports sexuels non protégés, le risque de grossesse est élevé.

Anneau vaginal / Patch contraceptif

Reprise retardée après l'interruption d'utilisation



Anneau vaginal

La pause sans hormones ne doit pas excéder 7 jours. Si le nouvel anneau vaginal est mis en place avec **un retard ≥ 24 heures** après cette interruption (soit ≥ 8 jours écoulés depuis le retrait du précédent anneau vaginal), le risque de grossesse est considéré comme élevé en cas de rapport sexuel non protégé.

Exemple : L'anneau est retiré le dimanche à 7 h 00. La mise en place prévue d'un nouvel anneau a lieu le dimanche suivant à 7 h 00. Une reprise **avant le lundi à 7 h 00** reste dans la limite des 24 heures. **À partir du lundi à 7 h 00**, la reprise est considérée comme retardée de ≥ 24 heures et, en cas de rapports sexuels non protégés, le risque de grossesse est élevé.

Patch contraceptif

La pause sans hormones ne doit pas excéder 7 jours. Si le nouveau patch est appliqué avec un **retard ≥ 24 heures** après cette interruption (soit ≥ 8 jours écoulés depuis le retrait du précédent patch), le risque de grossesse est considéré comme élevé en cas de rapport sexuel non protégé.

Exemple : Le patch est retiré le dimanche à 7 h 00. L'application prévue d'un nouveau patch a lieu le dimanche suivant à 7 h 00. Une reprise **avant le lundi à 7 h 00** reste dans la limite des 24 heures. **À partir du lundi à 7 h 00**, la reprise est considérée comme retardée de ≥ 24 heures et, en cas de rapports sexuels non protégés, le risque de grossesse est élevé.