Manipolazione di sostanze pericolose

Modulo 5

Sicurezza e protezione della salute nel settore alberghiero e della ristorazione



INTERKANTONALER VERBAND FÜR ARBEITNEHMERSCHUTZ - **IVA**
ASSOCIATION INTERCANTONALE POUR LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS - **AIPT**
ASSOCIAZIONE INTERCANTONALE PER LA PROTEZIONE DEI LAVORATORI - **AIPL**

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Finanziato dalla CFSL
www.cfsl.admin.ch

Sostanze pericolose e relativi rischi

In ogni azienda sono presenti sostanze pericolose

- **Detergenti acidi** (ad ex. decalcificante, detergente sanitario)
- **Detergenti alcalini** (ad ex. detergente di tubi, detergente per barbecue)
- **Disinfettanti**



Altamente infiammabile



Comburente



Irritante



Nocivo

H373: Può provocare danni agli organi in caso di esposizione ripetuta



Corrosivo

H 314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari



Molto tossico

H330: Letale se inalato



Film

Napo in: *«Attenzione ai prodotti chimici»*


Cliccare qui per scaricare il film.

Riguarda anche noi?

→ Quali sostanze pericolose ci sono da noi?

→ Chi lavora con le sostanze pericolose?

Cosa fare?



Scheda di dati di sicurezza
conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

HALAG SWITZERLAND

Nome commerciale del prodotto : **Halades Alco**
Revisione : 03.02.2020 Versione (Revisione) : 7.1.0 (7.0.0)
Data di stampa : 04.03.2020

1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/ impresa
1.1 Identificatore del prodotto
Halades Alco (10010065)
1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela
PC 0.67 - Disinfettante
1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Produttore/fornitore : Halag Chemie AG
Strada : Weiernstrasse 30
Codice di avviamento postale/Luogo : CH-8355 Aadorf
Telefono : +41584336868
Telefax : +41584336879
Interlocutore : Matthias Trösch (matthias.troesch@halagchemie.ch)

Rappresentanza dell'UE (CLP/REACH): WOG Logistics GmbH
Strada : Radetzkystr. 126
Codice di avviamento postale/Luogo : AT-6845 Hohenems
Telefono : +43 55 769 06 22
Telefax : +43 55 769 06 22 10
E-mail : admin@worldofgreen.at
1.4 Numero telefonico di emergenza
Schweizerisches Tox-Zentrum, 24h-Notfallnr. 145, Telefon +41 44 251 51 51

2. Identificazione dei pericoli
2.1 Classificazione della sostanza o della miscela
Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]
Flam. Liq. 3 ; H226 - Liquidi infiammabili : Categoria 3 ; Liquido e vapori infiammabili.
Eye Irrit. 2 ; H319 - Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi : Categoria 2 ; Provoca grave irritazione oculare.
STOT SE 3 ; H336 - Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola : Categoria 3 ; Può provocare sonnolenza o vertigini.
2.2 Elementi dell'etichetta
Etichettature secondo la normativa CE n. 1272/2008 [CLP]
Pittogrammi relativi ai pericoli

Fiamma (GHS02) · Punto esclamativo (GHS07)
Avvertenza
Attenzione
Componenti determinanti il pericolo pronti all' etichettamento
PROPAN-2-OLO ; No. CAS : 67-63-0
Indicazioni di pericolo
H226 Liquido e vapori infiammabili.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
P233 Tenere il recipiente ben chiuso.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P501 Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.
2.3 Altri pericoli
Nessuno

3. Composizione/informazioni sugli ingredienti
3.2 Miscele
Ingredienti pericolosi
PROPAN-2-OLO ; CE N. : 200-661-7; No. CAS : 67-63-0
Quota del peso : 60 - 70 %
Classificazione 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 2 ; H225 Eye Irrit. 2 ; H319 STOT SE 3 ; H336

Pagina : 1 / 6
(IT / CH)

Leggere la scheda di dati di sicurezza – Identificare le situazioni di lavoro dannose

Misure

- Stoccare i prodotti in modo sicuro
- Stabilire i dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari e consegnarli
- Definire la procedura da seguire in caso d'emergenza
- Istruire i collaboratori

Vivere la sicurezza in prima persona

- Essere d'esempio
- Rispettare le regole

Cosa fare?

Il principio dello STOP

S **Sostituzione**
Sostituire gli strumenti / le procedure di lavoro pericolosi con altri meno nocivi

T **Tecnologia (mezzi ausiliari)**
Impianti di dosaggio, sistemi chiusi, ventilazione efficace

O **Organizzazione**
Istruzioni di lavoro, formazione dei collaboratori, evitare la fretta

P **Persone**
Occhiali e guanti protettivi, protezione della pelle

Stoccaggio



- ✓ **Stoccare in loco solo quantità minime**
- ✓ **Chiudere in un locale idoneo, con regolamentazione dell'accesso**
- ✓ **Tenere una distinta delle scorte**
- ✓ **A partire da 100 kg: stoccaggio separato (acidi / soluzioni alcaline /clorurati / ...)**
- ✓ **A partire da 1000 kg: sezioni antincendio separate**
- ✓ **Sostanze comburenti: a partire da 100 kg, sezioni antincendio separate**
- ✓ **Sostanze infiammabili: rispettare le zone antideflagranti**
- ✓ **Vasche di raccolta a partire da 100 kg**
- ✓ **Tenere a disposizione DPI per le situazioni d'emergenza (inclusa doccetta oculare)**

Manipolazione di sostanze pericolose


Attenersi alle prescrizioni dei fornitori.

Attenersi alle norme della scheda di sicurezza.

Indossare dispositivi di protezione individuale.

- Se gli schizzi possono raggiungere gli occhi (manipolazione diretta di concentrati) si devono utilizzare occhiali protettivi.
- A ogni contatto si devono indossare guanti adatti
- Se necessario indossare grembiuli e stivali adatti.

Guanti di protezione contro prodotti chimici: Marcature



Lavorare con i guanti



- ✓ **Utilizzare il guanto adatto e della taglia giusta**
- ✓ **Lavare bene i guanti riutilizzabili prima di toglierli e sostituirli per tempo**
- ✓ **Lavare le mani dopo aver tolto i guanti**
- ✓ **Asciugare i guanti umidi di sudore prima di usarli**
- ✓ **Al termine del lavoro applicare una crema per le mani dalle proprietà rigeneranti**

Sfilare correttamente i guanti



Afferrare il primo guanto dall’esterno



Sfilare il guanto rovesciandolo



Afferrare il secondo guanto dall’interno



Sfilare il guanto rovesciandolo

E ora?

→ Cosa potete cambiare e migliorare nel vostro modo di lavorare?

→ Cosa possiamo cambiare e migliorare in azienda?

SAFE AT WORK

safeatwork.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Finanziato dalla CFSL
www.cfsl.admin.ch